






Komponenty pro LGP panel BASIC – základní jednostranné aplikace



Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2450 mm	ks	8 364	10 120
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1220 × 1250 mm	ks	4 182	5 060
	Al U profil pro LED LGP světelný panel BASIC	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	505	611
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	253	306
	Reflektor	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel * tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	317	383
	LED pásek	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K*; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 1200 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	92	111

* Prodej po celých metrech

Komponenty pro LGP panel BASIC – oboustranné aplikace

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2450 mm	ks	8 364	10 120
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1220 × 1250 mm	ks	4 182	5 060
	Al U profil pro LED LGP světelný panel BASIC - oboustranný	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	470	569
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	235	284
	Difuzor	Difuzní fólie G4 pro oboustranný magnetický rám * tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1500 mm	bm	824	997
	LED pásek	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K*; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 1200 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	92	111

* Prodej po celých metrech



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz


okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 10. 8. 2021

Komponenty pro LGP panel MAGNETIC – magnetický rám (jednostranně i oboustranně svítící aplikace)

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2450 mm	ks	8 364	10 120
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1220 × 1250 mm	ks	4 182	5 060
	Magnetický rám 15 mm (hliníkový profil pro magnetický systém)	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	770	932
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	385	466
		délka: 5000 mm barva: černá	ks	950	1 150
		délka: 2500 mm barva: černá	ks	475	575
	Difuzor (pro oboustranné aplikace)	Difuzní fólie G4 pro oboustranný magnetický rám * tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1500 mm	bm	824	997
		Reflektor (pro jednostranné aplikace)	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel * tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	317
	Magnetický pásek + kovový pásek	Sada magnetického pásku a lepicí kovové pásky	bm	166	201
	Přísavka	Montážní přísavka pro otevření magnetického rámu	ks	23	28
	závěs na magnetický rám	délka lanka: 2 m rozměr: 47 × 42 × 11 mm	ks	175	212
	Roh	Rohová spojka pro kompletaci magnetického rámu rozměr: 50 × 50 mm	ks	40	48
	Šroub (červík)	Stavěcí šroub M4 x 3 pro spojky oboustranného magn. rámu (4 ks do spojky)	ks	1,50	1,80
	LED pásek	12 V, 21 W, 66 LED, Samsung 5630, 6500K * Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	644	779
		24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K *, šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 1200 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	92	111

* Prodej po celých metrech











Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.


Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.czwww.zenit.cz

Platnost od: 10. 8. 2021

Komponenty pro LGP panel TEXTIL – textilní rám (jednostranně svítící aplikace)

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2450 mm	ks	8 364	10 120
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1220 × 1250 mm	ks	4 182	5 060
	Hliníkový profil	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	1 220	1 476
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	610	738
		délka: 5000 mm barva: černý elox	ks	1 520	1 839
		délka: 2500 mm barva: černý elox	ks	760	920
	Reflektor	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel * tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	317	383
	Roh	Rohová spojka pro kompletaci textilního rámu rozměr: 50 × 50 mm	ks	40	48
	Závěsný profil pro LGP textilní panel (ocelový, bez povrchové úpravy)	délka: 2000 mm	ks	309	374
		délka: 50 mm	ks	29	35
	Šroub (červík)	Stavěcí šroub M4 × 4 s vnitřním šestihranem pro rohové spojky (4 ks do spojky)	ks	1,50	1,80
	LED pásek	12 V, 21 W, 66 LED, Samsung 5630, 6500K*; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	644	779
		24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K*; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 1200 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	92	111

* Prodej po celých metrech



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednávky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 10. 8. 2021