



Manuál vizuálního stylu ZENIT

ÚVOD

JAK PRACOVAT S MANUÁLEM

Grafický logomanuál společnosti je nezaměnitelný návod pro používání značky v reklamních prostředcích a firemních tiskovinách. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků.

Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který s firemními prvky pracuje.

Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod, nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. Proto si, prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka grafické podklady v elektronické podobě.

ZNAČKA
ZENIT

ZNAČKA

VZHLED ZNAČKY

Značka ZENIT je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří název společnosti a abstraktní ztvárnění astronomického zenitu, tedy bodu, který leží přímo nad pozorovatelem.



ZNAČKA

BAREVNÉ PROVEDENÍ ZNAČKY



Základní barevná verze značky je doporučena pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu



Alternativou je jednobarevná verze značky

ZNAČKA

ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ ZNAČKY



Černobílé varianty se používají jako doplňkové. Převážně tam, kde není technicky možné zajistit produkci základní barevnosti loga (např. razítka, tisk na černobílé laserové tiskárně apod.).



Na všech tmavých podkladech se používá bílá varianta značky.

BARVY
ZENIT

BARVY

ZÁKLADNÍ BARVY

Základními barvami pro určování správných odstínů v jiných barevných systémech jsou barvy definované v prostoru CMYK. Základní barvou je modrá (**CMYK 100 / 80 / 0 / 60**).

Převod do systému PANTONE označuje firemní modrou barvu jako **PANTONE 282**. Písmena u názvu této barvy (C, M, U) určují typ papíru, na který se bude logotyp aplikovat: C - lesklý natíraný papír, M - matný natíraný papír, U - nenatíraný papír.



ZENIT modrá

CMYK	100 80 0 60
PANTONE	282
RGB	14 32 80
HTML	0E2050

ZENIT šedá

CMYK	0 0 0 80
PANTONE	425
RGB	88 89 91
HTML	58595b

BARVY

ODSTÍNY FIREMNÍ MODRÉ

ZENIT HLAVNÍ MODRÁ

ZENIT MODRÁ ODSŤÍN 2

ZENIT MODRÁ ODSŤÍN 4

CMYK 100 95 0 0

PANTONE 661

RGB 45 46 135

HTML 2D2E87

CMYK 85 70 0 0

PANTONE 7455

RGB 64 84 161

HTML 4054A1

ZENIT MODRÁ ODSŤÍN 1

CMYK 100 90 0 30

PANTONE 280

RGB 32 40 109

HTML 20286D

ZENIT MODRÁ ODSŤÍN 3


CMYK 95 85 0 0

PANTONE 7687

RGB 51 59 143

HTML 333B8F

ODSTÍNY FIREMNÍ ŠEDÉ



BARVY

DOPLŇKOVÉ FIREMNÍ BARVY

ZENIT HLAVNÍ MODRÁ

DOPLŇKOVÁ ČERVENÁ

DOPLŇKOVÁ ZELENÁ

CMYK 21 97 100 14

PANTONE 7599

RGB 176 30 29

HTML AF1D1C

CMYK 56 11 100 0

PANTONE 376

RGB 135 172 28

HTML 87AC1C

DOPLŇKOVÁ MODRÁ

CMYK 87 76 0 0

PANTONE -

RGB 54 76 152

HTML 354B97

DOPLŇKOVÁ ČERVENÁ 2

CMYK 0 96 100 0

PANTONE 485

RGB 227 28 25

HTML E31B18

DOPLŇKOVÁ ZELENÁ 2

CMYK 33 0 100 0

PANTONE 382

RGB 194 207 0


HTML C1CF00

POUŽITÍ ZNAČKY
ZENIT

POUŽITÍ ZNAČKY

STAVBA LOGOTYPU

Poměrová síť slouží k přesnému stanovení tvaru loga při některých extrémních případech zvětšování. Zároveň určuje poměrové vztahy jednotlivých prvků loga.



POUŽITÍ ZNAČKY

OCHRANNÁ ZÓNA





Ochranná zóna stanovuje prostor, ve kterém se okolo logotypu nesmí objevit žádný text ani grafické prvky.



POUŽITÍ ZNAČKY

ROZMĚROVÁ ŘADA

Rozměrová řada definuje doporučené (maximální) velikosti aplikace logotypu pro dané formáty tiskovin. Minimální šíře logotypu je stanovena na 15 mm šířky.



POUŽITÍ ZNAČKY

ZNAČKA NA POZADÍ

Umístění značky na podkladu, jakým je např. fotografie, se řídí základním pravidlem:

Učíte značku součástí obrazové kompozice tak, aby nebyla narušena její čitelnost.



Vhodné řešení

Z ukázek je zřejmé, že lze vždy najít řešení jak zajistit dostatečný kontrast. Na fotografii se vždy aplikuje logo v bílé barvě.



Problém



Nesprávné řešení

ZAKÁZANÉ ÚPRAVY



Není dovoleno deformovat poměr stran loga.



Není dovoleno měnit barevnost loga, vyjma
jednobarevných variant definovaných výše.

TYPOGRAFIE

ZENIT

TYPOGRAFIE

FIREMNÍ PÍSMO

Jako součást firemní identity společnosti je zvoleno firemní písmo, které se používá u firemních tiskovin. Společnost používá jeden hlavní a jeden doplňkový font. **Relaway** pro nadpisy a zdůraznění. **Fira Sans** pro běžný text.

Pro ty případy, kdy není technicky možné (zobrazení textu na straně klienta - e-mail, Word apod.) zajistit funkčnost firemních fontů, se používá systémové písmo **Arial**.

Raleway Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=

Raleway Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=**

Systémové písmo

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=

Font **Raleway**, je ke stažení na Google Fonts
(<https://www.google.com/fonts/specimen/Raleway>)

Font **Fira Sans** je ke stažení na Google Fonts
(<https://www.google.com/fonts/specimen/Fira+Sans>)

Fira Sans Book

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=

Fira Sans Book Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=*

Fira Sans Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=**

Fira Sans Extra Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=**

Arial Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:;“(?)+-*/=**

APLIKACE IDENTITY

ZENIT

APLIKACE IDENTITY

VIZITKA PLASTY



Polykarbonáty
Plexisklo

Zenit, spol. s r.o.
Pod Parkem 1356
543 01 Vrchlabí
Czech Republic
+420 499 425 190
www.zenit.cz

Ing. Vladimír Pršala
Obchodní oddělení

+420 602 307 806
prsala@zenit.cz



Plasty na vaše plány.

APLIKACE IDENTITY

VIZITKA PLASTY




APLIKACE IDENTITY


VIZITKA PLASTY ŠEDÁ



Varianta 1



Varianta 2



FIREMNÍ FOTOGRAFIE



Varianta propagační fotografie se zaměřením na detail. Vzor „ZENIT“ je použit jako doplněk a není ve fotografii dominantní.



Kdo jsme?

Další jsme si za úkol formulovat, co nás v Zenitu spojuje. Obvykle si takový úkol vezme na starost vedení firmy. My jsme se rozhodli zeptat všech. Dokument, který držíte v rukou, odráží názory všech našich zaměstnanců. Více, než sedmdesát lidí na několika pobočkách a divizích, ve dvou zemích, čtyřech městech.

▲ ZENIT

Jediné přípustné barvy v pozadí.

Varianta s rozpadem fotky do vzoru „ZENIT“. Slouží především jako podklad pod text nebo nadpis.

APLIKACE IDENTITY

POLEP VOZU



Slouží jen jako náhled aplikování firemního vzoru. Konkrétní řešení je nutné nastavit pro konkrétní typ vozidla a připravit tiskové podklady podle přesných rozměrů.



APLIKACE IDENTITY

DESKY NA DOKUMENTY



APLIKACE IDENTITY


DESKY NA DOKUMENTY S FOTKOU




APLIKACE IDENTITY

FIREMNÍ PERA







E-shop

Zenit.cz

Plexisklo.eu

Polykarbonatove-desky.cz

Dratovky-hloubicky.cz

Produkty

Polykarbonát

Plexisklo

CNC Obráběcí stroje

Letecká a vojenská technika

Rozcestník

Plánuji pergolu

Plánuji skleník

Plánuji přístřešek

Plánuji stříšku

O nás

Profil společnosti

Vedení společnosti

Sídlo a pobočky

Kariéra






Ekologie



Centrála Praha
Tiskařská 8a/620 | P.O.Box 20,
Praha 10 - Malešice | CZ - 108 01
Tel.: +420 234 70 70 70
e-mail: zenit@zenit.cz

© Zenit, spol. s r.o.

© 2012 E-shop Zenit, tvorba webových stránek by E-SOLUTIONS, provozováno systémem EASYPAGE



Vzhledem k tomu, že nelze zaručit zobrazení firemního fontu na všech zařízeních, je pro prezentace v PowerPointu použit systémový font.