

Vážení zákazníci,
pro snazší orientaci v našem obsáhlém sortimentu materiálů a příslušenství jsme připravili následující sady ceníků:

<i>Sada</i>	<i>Hlavní materiály</i>	<i>Hlavní použití</i>
1	prosklívací komůrkové a plné desky z polykarbonátu + příslušenství	stavebnictví (zastřešení), strojírenství
2	plexisklo, PVC, bond + příslušenství	reklamní výroba (signmaking)
3	technologie (ohýbačky, leštičky)	opracování deskových materiálů

V tomto souboru jsou všechny ceníky ze **sady č. 2**.

Obsah

Plexisklo čiré XT a GS	↓
Plexisklo opál, bílá XT a GS	↓
Plexisklo barevné XT a GS	↓
Pískované plexi desky	↓
Strukturované plexi desky	↓
Plexiglas® Optical HC (proti poškrábání)	↓
Plexi zrcadla	↓
Plexiglas fluorescent	↓
Lité čiré plexi bloky	↓
Plexiglas® AQ akvarijní bloky	↓
Plexiglas LED nasvětlení hranou	↓
Plexiglas LED nasvětlení plochou	↓
LGP plexisklo a komponenty	↓
Lepidla na plexisklo a polykarbonát	↓
Plexi doplňky (panty, petlice, úchytky)	↓
PVC pěněné desky	↓
Polyesterové desky A-PET, PET-G	↓
ZENITBOND AL sendvičové desky	↓
ACP BOND AL sendvičové desky	↓
Plexiglas® trubky	↓
Plexiglas® tyče	↓



	Plexisklo Nudac® XT čirý		Plexiglas® XT čirý 0A000		Plexiglas® GS čirý 0F00	
Tloušťka [mm]	Cena Kč/m²					
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,5	325	393	424	513		
1,8	382	462				
2	404	489	404	489	804	973
2,5	506	612				
2,8	567	686				
3	607	734	607	734	768	929
4	809	979	809	979	975	1 180
5	1 011	1 223	1 011	1 223	1 217	1 473
6	1 213	1 468	1 213	1 468	1 462	1 769
8	1 617	1 957	1 617	1 957	1 950	2 360
10	2 021	2 445	2 021	2 445	2 436	2 948
12	2 425	2 934	2 425	2 934	2 923	3 537
15	3 126	3 782	3 485	4 217	3 837	4 643
20	4 249	5 141	4 647	5 623	5 358	6 483
25			6 061	7 334	7 002	8 472

Dodávané rozměry čirých desek

Nudac® XT extrudovaný, čirý







2050 × 3050 mm – celá deska
tl. 8 mm navíc i 2050 × 4050 mm

Plexiglas® XT extrudovaný, čirý

2050 × 3050 mm – celá deska
2030 × 2050 mm – ⅓ desky
1520 × 2050 mm – ½ desky
1020 × 3050 mm – ½ desky
1010 × 2050 mm – ⅓ desky
1020 × 1520 mm – ¼ desky
1010 × 1020 mm – ⅓ desky

Plexiglas® GS litý, čirý

2030 × 3050 mm – celá deska
1520 × 2030 mm – ½ desky
1010 × 2030 mm – ⅓ desky
tl. 25 mm má tyto rozměry:
2000 × 3000 mm – celá deska
1500 × 2000 mm – ½ desky
1000 × 2000 mm – ⅓ desky



Plexiglas® Gallery	Tloušťka [mm]	Cena Kč/m²	
		bez DPH	s DPH
Antireflexní UV 100 0A570 AR	2	529	640
	3	755	914

Dodávané rozměry antireflexních desek

2050 × 3050 mm – celá deska
1520 × 2050 mm – ½ desky

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání.

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH, u výrobce od 500 kg od jednoho rozměru zdarma

Leštění hran diamantem (provádíme na provozovně v Praze do rozměru 1000 × 1500 mm):

tl. 2–5 mm – 61 Kč/bm vč. DPH

tl. 6–10 mm – 73 Kč/bm vč. DPH

tl. 12–20 mm – 91 Kč/bm vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz



	Plexisklo Nudec® XT opál		Plexisklo Nudec® XT bílý (opaq)		Plexiglas® XT opál, bílý (opaq)		Plexiglas® GS opál, bílý (opaq)	
Tloušťka [mm]	Cena Kč/m²							
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2	424	513	444	537	424	513		
3	637	771			637	771	806	975
4	849	1 027			849	1 027	1 024	1 239
5	1 062	1 285			1 062	1 285	1 279	1 548
6							1 534	1 856
8							2 046	2 476
10							2 557	3 094

Dodávané rozměry

Nudec® XT


2050 × 3050 mm – celá deska
tl. 3 a 4 mm s propustností světla 30%
navíc i 2050 × 4050 mm

Plexiglas® XT

2050 × 3050 mm – celá deska
1520 × 2050 mm – ½ desky

Plexiglas® GS

2030 × 3050 mm – celá deska
1520 × 2030 mm – ½ desky
1010 × 2030 mm – ⅓ desky




Přehled sortimentu a světelných propustností viz str. 2

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání

Vzorníky: řetízek se všemi barvami XT a GS, 30 × 50 mm – 250 Kč vč. DPH

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH, u výrobce od 500 kg od jednoho rozměru zdarma



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 8. 2024

Nudec® XT Opál, Bílý

Barva	Označení barvy	Světelná propustnost			Tloušťka desky [mm]			
					2	3	4	5
Opál	385	TL	30 %	c	■	■	■	■
Bílá	084	OP	3 %	c	■			

Plexiglas® XT Opál, Bílý

Barva	Označení barvy		Světelná propustnost			Ozn. RAL	Tloušťka desky [mm]			
							2	3	4	5
	Staré	Nové					Rozměr desky [mm] 2050 × 3050			
Opál	01670	WN670	TL	78 %	c		■	■	■	
Opál	05370	WN370	TL	44 %	c			□		
Opál (svítidla)	00770	WN770	TL	45 %	c		■	■	■	■
Opál (reklamní)	05070	WN071	TL	30 %	c		■	■	■	■
Opál	00970	WN970	TL	24 %	c	RAL 9003		□	□	
Bílá	02970	WN297	OP	3 %	c	RAL 9016		■		■

Plexiglas® GS Opál, Bílý

Barva	Označení barvy		Světelná propustnost			Tloušťka desky [mm]					
						3	4	5	6	8	10
	Staré	Nové				Rozměr desky [mm] 2030 × 3050					
Opál	WH10	WH10	TL	70 %	b	■	■	■			■
Opál	WH17	WH17	TL	90 %	b	□					
Opál	060	WH02	TL	44 %	b	■	■	■	■	■	■
Opál	072	WH73	TL	23 %	b	■	□	■	□	□	□
Opál	003	WH01	TL	3 %	b	□	□	□	□	□	■
Bílá	2432	WM03	OP	0 %	c	■		□			

Legenda

TP = transparentní (průhledné)

TL = translucentní (průsvitné)

OP = neprůsvitné

a = stálá propustnost světla u všech desek

b = stálá propustnost světla u desek v rozmezí tl. 3 - 10mm

c = přenos světla v závislosti na tl. desky

Udávaná světelná propustnost měřena výrobcem na tl. desek 3mm.

■ standardní sortiment skladem, dodávka jednotlivých desek

□ standardní sortiment skladem v paletovém množství u výrobce, dodávka jednotlivých desek na dotázání s příplatkem

□ nestandardní sortiment, dodávka paletového množství na dotázání

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 8. 2024

	Plexisklo Nudex® XT černý		Plexiglas® XT barevný		Plexiglas® GS barevný	
Tloušťka [mm]	Cena Kč/m²					
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2	444	537	516	624		
3	666	806	774	937	981	1 187
4	888	1 074			1 244	1 505
5	1 109	1 342	1 291	1 562	1 556	1 883
6					1 868	2 260
8			2 065	2 499	2 491	3 014
10			2 581	3 123	3 112	3 766
15					4 901	5 930
20					6 847	8 285

Dodávané rozměry

Nudex® XT

2050 × 3050 mm – celá deska

Plexiglas® XT

2050 × 3050 mm – celá deska

1520 × 2050 mm – ½ desky

Plexiglas® GS

Standard

2030 × 3050 mm – celá deska

1520 × 2030 mm – ½ desky

1010 × 2030 mm – ⅓ desky


Semistandard

2030 × 3050 mm – celá deska

1520 × 2030 mm – ½ desky

Nestandard

2030 × 3050 mm – celá deska



Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Přehled dostupných kombinací barev a tloušťek vč. světelných propustností viz str. 2 - 3.

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání.

Pro desky semi-standard příplatek 990 Kč bez DPH / celá deska resp. 490 Kč bez DPH / ½ desky.

Nestandardní materiál příplatek 5.900 Kč bez DPH, dodávky jen celých desek.

Vzorníky: řetízek se všemi barvami XT a GS, 30 × 50 mm – 250 Kč vč. DPH.

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH, nestandardní výroba na dotázání.



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 8. 2024

Nudec® XT Barevný

Barva	Označení barvy	Barva	Světelná propustnost		Tloušťka desky [mm]			
					2	3	4	5
Černá	377		TL	0 %	■	■	□	■

Plexiglas® XT Barevný

Barva	Označení barvy		Barva	Světelná propustnost		Ozn. RAL	Tloušťka desky [mm]						
	Staré	Nové					2	3	4	5	6	8	10
							Rozměr desky [mm] 2050 × 3050						
Žlutá	30870	1N870		TL	22 %	RAL 1018		■					
Žlutá	35270	1N270		TL	17 %	RAL 1017		■					
Oranžová	43170	2N170		TL	6 %	RAL 2009		□					
Červená	57570	3N570		TL	2 %	RAL 3001		■					
Červená	57670	3N670		TL	2 %	3000, 3020		■					
Modrá	60870	5N870		TL	5 %	RAL 5017		■					
Modrá	65370	5N370		TL	7 %			■					
Zelená	75570	6N570		TL	19 %	RAL 6029		■					
Šedá (kouřová)	84670	7A670		TP	71 %	průhledná		□					
Hnědá (kouřová)	43570	8A570		TP	14 %	průhledná		■					
Černá	80870	9N871		OP	0 %	9005, 9017	□	■		■		■	■

Plexiglas® GS Barevný

Barva	Označení barvy		Barva	Světelná propustnost		Tloušťka desky [mm]							
	Staré	Nové				3	4	5	6	8	10	15	20
						Rozměr desky [mm] 2030 × 3050							2000 × 3000
Žlutá	303	1C33		TP	63 %	■							
Žlutá	370	1H20		TL	15 %	□							
Žlutá	374	1H01		TL	22 %	■	□	■					
Krémová	316	1H02		TL	27 %	■							
Oranžová	410	2H02		TL	6 %	■							
Oranžová	478	2C04		TP	39 %	■							
Růžová	3H00	3H00		TL	11 %	■							
Červená	502	3C01		TP	4 %	■							
Červená	505	3H25		TL	4 %	■	□	■					
Červená	3H55	3H55		TL	6 %	■							
Červená	568	3H67		TL	3 %	■	■	■					
Červená	571	3H01		TL	2 %	□							
Modrá	601	5H01		TL	5 %	■							
Modrá	612	5H22		TL	8 %	■							
Modrá	621	5H51		TL	5 %	■							
Modrá	625	5C18		TP	64 %	■		■	□	□			
Modrá	627	5C01		TP	5 %	■							
Modrá	5H48	5H48		TL	11 %	□							
Zelená	703	6H02		TL	12 %	■							
Zelená	710	6H01		TL	7 %	■							

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 8. 2024

Barva	Označení barvy		Barva	Světelná propustnost		Tloušťka desky [mm]							
	Staré	Nové				3	4	5	6	8	10	15	20
						Rozměr desky [mm] 2030 × 3050							
Zelená	777	6C77		TP	69	□		□					
Šedá	807	7C14		TP	49 %	■	▣	□					
Šedá	812	7H32		OP	<1 %	■							
Šedá	882	7C82		TP	49 %	■	□	■	▣	□			
Šedá	838	7C83		TP	21 %	■	□	■	□	■	■		
Hnědá (umbra)	802	7C22		TP	56 %	▣	■	▣	▣	■	□		
Hnědá (umbra)	806	7C27		TP	20 %	□		□	□	■			
Hnědá (kouřová)	400	8C01		TP	16 %	□		■					
Černá	811	9H01		OP	0 %	■	□	□	□	□	□	□	□
Černá		9H10		OP	0 %							□	□

Legenda**TP** = transparentní (průhledné)**TL** = translucentní (průsvitné)**OP** = neprůsvitné

standardní sortiment skladem, dodávka jednotlivých desek



semi-standardní materiál, pro dodání jednotlivých desek příplatek 990 Kč bez DPH resp. 490 Kč bez DPH pro 1/2 desky (1/3 desky nedodáváme)



nestandardní materiál, skladem u výrobce v paletovém množství, dodávka jednotlivých desek s příplatkem 5.900 Kč bez DPH



nestandardní sortiment, dodávka paletového množství na dotázání

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 8. 2024

Plexiglas® SATINICE desky s pískovaným povrchem

Tloušťka [mm]	Plexiglas® SATINICE SC - jednostranně pískovaný litý 2030 x 3050 mm					
	Čirý - Kč/m²		Opál - Kč/m²		Černý - Kč/m²	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3	1 024	1 239	1 077	1 303	1 242	1 503
4	1 305	1 579				
5	1 553	1 879	1 631	1 974		
6	1 866	2 258				
8	2 485	3 007				
10	3 108	3 761				



Tloušťka [mm]	Plexiglas® SATINICE DC - oboustranně pískovaný litý 2030 x 3050 mm					
	Čirý - Kč/m²		Opál - Kč/m²		Barevný - Kč/m²	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3	1 181	1 429	1 241	1 502		
4	1 511	1 828	1 587	1 920		
5	1 799	2 177	1 889	2 286		
6	2 158	2 611	2 266	2 742	2 768	3 349
8	2 876	3 480	3 020	3 654		
10	3 596	4 351	3 776	4 569		
15	5 665	6 855	5 948	7 197		
20	7 912	9 574	8 308	10 053		

Plexiglas® SATINICE SC jednostranně pískovaný - extrudovaný 2050 x 3050 mm				
Tloušťka [mm]	Čirý - Kč/m²		Opál - Kč/m²	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
3	1 052	1 273	1 105	1 337

Plexiglas® SATINICE DC oboustranně pískovaný - extrudovaný 2050 x 3050 mm		
Tloušťka [mm]	Opál - Kč/m²	
	bez DPH	s DPH
3	1 217	1 473

Plexiglas® SATINICE DF oboustranně pískovaný - extrudovaný 2050 x 3050 mm		
Tloušťka [mm]	Čirý - Kč/m²	
	bez DPH	s DPH
3	2 119	2 564

Standardní rozměry všech desek:

Plexiglas® extrudovaný 2050 × 3050 mm

Plexiglas® litý 2030 × 3050 mm

Dodávané rozměry Plexiglas® Satinice SC

2050 × 3050 mm – celá deska - extrudovaný

2030 × 3050 mm – celá deska - litý

Dodávané rozměry Plexiglas® Satinice DC

2050 × 3050 mm – celá deska - extrudovaný

2030 × 3050 mm – celá deska - litý

1520 × 2030 mm – ½ desky - litý

Barvy: viz produktový list

Vzorníky: velký box se všemi barvami SATIN 75 × 100 mm – 360 Kč vč. DPH

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání

Nestandardní materiál, pro dodání jednotlivých celých desek příplatek 6.900 Kč

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.


Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 15. 4. 2024



Plexiglas® struktura extrudované desky se strukturovaným povrchem

Tloušťka [mm]	Cena – čirý Kč/m ²	
	bez DPH	s DPH
3	764	924
4	1 018	1 232
6	1 527	1 848

Pozn.: bronz na poptání s příplatkem 10 %



Typy	Označení	Formát [mm]	Světelná propustnost		Tloušťka [mm]		
					3	4	6
PLEXIGLAS® čirý (medové plástve)	0A000W	1650 × 2050*; 1650 × 3050	TP	92%	■		
PLEXIGLAS® čirý (perla)	0A000P	1650 × 3050	TP	92%	□		
PLEXIGLAS® čirý (pyramida)	0A000Z	1650 × 3050	TP	92%	■		
PLEXIGLAS® čirý (žebro)	0A000R	1650 × 3050	TP	92%	■		
PLEXIGLAS® čirý (dešťové kapky)	0A000TK	2050 × 3050	TP	92%	■		
PLEXIGLAS® čirý (ledové krystaly)	0A000E	2050 × 3050	TP	92%	□	□	□
PLEXIGLAS® bronz (ledové krystaly)	8A470E	2050 × 3050	TP	92%			□
PLEXIGLAS® čirý (kůra)	0A000B	1650 × 3050	TP	92%		■	□
PLEXIGLAS® čirý (jemný rastr)	0A00CL	1650 × 3050	TP	92%			□

Legenda

* do vyprodání zásob


TP transparentní (průhledně)




standardní sortiment: skladem Zenit spol. s r.o.; minimální množství 1 deska standardního rozměru




nestandardní materiál, pro dodání jednotlivých celých desek příplatek 5.900 Kč bez DPH




TK – dešťové kapky




CL – jemný rastr




B – kůra




E – ledové krystaly čiré




P – perla



R – žebro



Z – pyramida



W – medové plástve

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Jednotlivé vzorky 75 × 100 mm na vyžádání

Vzorníky: box se všemi strukturami 75 × 100 mm – 250 Kč vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz



Platnost od: 15. 4. 2024

Plexiglas Optical HC – odolný proti poškrábání

Tloušťka [mm]	Cena Kč/m ²		Typ
	bez DPH	s DPH	
2	764	924	čirý 0A570 HC
3	1 093	1 323	
4	1 405	1 700	čirý 0A000 HC
5	1 755	2 124	
6	2 105	2 547	
8	2 808	3 398	

Charakteristika

- vysoce odolná jednostranná vrstva proti poškrábání a chemikáliím,
- propustnost světla 92 %,
- 11krát odolnější než standardní plexisklo,
- 0A000 HC je UV odolné a 0A570 HC je 100% UV pohlcující,
- vhodné pro zasklení obrazů v galeriích.



Plexiglas® Optical HC - přehled sortimentu

Barva	Označení barvy	Světelná propustnost	Tloušťka desky [mm]					
			2	3	4	5	6	8
			Rozměr desky [mm] 2050 × 3050					
Čirá UV 100 HC	0A570 HC	92 %	■	■				
Čirá HC	0A000 HC	92 %			■	■	□	□

Legenda

- standardní sortiment skladem, dodávka jednotlivých desek
- standardní sortiment skladem v paletovém množství v výrobce, dodávka jednotlivých desek na dotázání s příplatkem
- nestandardní sortiment, dodávka paletového množství na dotázání

Dodávané rozměry desek:

2050 × 3050 mm

1520 × 2050 mm

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání

Nestandardní materiál, pro dodání jednotlivých celých desek příplatek 5.900 Kč bez DPH

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 12. 6. 2024

Plexi zrcadla

Zabarvení	Tloušťka [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměr [mm]
		bez DPH	s DPH	
Stříbrné	2	1 228	1 486	2050 × 3050 – celá deska 1520 × 2050 – 1/2 desky
Stříbrné	3	1 500	1 815	
Zlaté	3	1 875	2 269	


Zrcadla z plexiskla mají díky svým vlastnostem mnohostranné využití:

- vnitřní zrcátka v osobních a nákladních automobilech, omnibusech a železničních soupravách, ve školách, školkách, nemocnicích – nízká hmotnost, pevnost, odolnost proti nárazu;
- bezpečnostní zrcadla v nákupních centrech a dílnách – nízká hmotnost, odolnost proti nárazu a při zpracování bombírovatelná za studena;
- dekorativní zrcadla do reprezentativních míst;
- zrcadla pro reklamní účely – umocní světelné efekty;
- rozmanité designové variace určené do hotelů, restaurací, diskoték, autosalónů apod.;
- elegantní displeje vhodné pro malé spotřebiče a výrobky;
- displeje splňující požadavky a nároky pro průmyslové stroje.


Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.


Zenit, spol. s r.o.
www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 15. 4. 2024

Plexiglas® Fluorescent

Barva	Tloušťka 3 mm	
	Cena Kč/m ²	
	bez DPH	s DPH
Plexiglas GS 1C50 Žlutá	1 741	2 107
Plexiglas GS 2C01 Oranžová		
Plexiglas GS 3C02 Červená		
Plexiglas GS 3C50 Červená		
Plexiglas GS 6C02 Zelená*		
Plexiglas GS 2H01 Oranžová		



Vlastnosti Plexiglas® Fluorescent:

- brilantní svítící hrany při vysoké optické průhlednosti;
- harmonická kombinace barev;
- brilantní, zářivý povrch;
- vynikající vlastnosti na zpracování.

Použití:

- Světelné reklamy a vitríny;
- reklamní poutače, stojany a regály;
- osvětlení;
- nábytek, dělicí příčky.



Dodávané rozměry:

2030 × 3050 mm – celá deska

1520 × 2030 mm – ½ desky

1010 × 2030 mm – ⅓ desky

Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání

Nestandardní materiál, pro dodání jednotlivých celých desek příplatek 5.900 Kč bez DPH

* jen do vyprodání zásob

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.**www.zenit.czPraha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 15. 4. 2024

Plexi bloky

Opticky čiré bloky s propustností světla více než 90 %

Tloušťka [mm]	Formát [mm]	Cena Kč/m ²		Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
30	1220 × 2440	7 140	8 639	21 254	25 718
	1215 × 1220			10 584	12 806
40	1220 × 2440	9 522	11 522	28 345	34 298
	1215 × 1220			14 114	17 078
50	1220 × 2440	11 931	14 437	35 516	42 975
	1215 × 1220			17 685	21 399

**Plexiglas® bloky**

Dokonale opticky čiré bloky s propustností světla více než 90 %

PLEXIGLAS®

Tloušťka [mm]	Formát [mm]	Cena Kč/m ²		Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
30	2000 × 3000	11 408	13 804	68 448	82 822
	2000 × 1500			34 224	41 411
40	2000 × 3000	15 212	18 407	91 272	110 442
	2000 × 1500			45 636	52 219
50	2000 × 3000	19 015	23 008	114 090	138 049
	2000 × 1500			57 045	69 024
60	2000 × 3000	33 050	39 991	198 300	239 943
	2000 × 1500			99 150	119 972
70	2000 × 3000	38 560	46 658	231 360	279 946
80	2000 × 3000	45 178	54 665	271 068	327 992
90	dostupnost, množství a cena na poptání				
100					
110					
120					

**Produktový list - přehled sortimentu**

Barva	SP		Tloušťka desky [mm]											
			30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
			Rozměr desky [mm] 2000 × 3000											
Čirá	TP	>90 %	■		■	■	□	□	□					

Legenda

TP = transparentní (průhledné)

■ standardní sortiment skladem, dodávka jednotlivých desek

□ standardní sortiment skladem v paletovém množství u výrobce, dodávka jednotlivých desek na dotázání s příplatkem

□ nestandardní sortiment, dodávka paletového množství na dotázání

Na vyžádání je možné dodat i větší rozměry tzv. akvarijní bloky Plexiglas® AQ s QPA certifikátem testované na tlak vody ([viz speciální ceník akvarijní bloky](#)).

Rozměry akvarijních bloků: 2000 × 3000; 1800 × 3800; 2000 × 5000; 2200 × 6000; 3000 × 6000; 3000 × 7800 mm, tloušťka 30–250 mm.

Nestandardní bloky: Plexiglas® bloky opálové, barevné, pískované atd. dodáváme pouze po výrobních várkách (dostupnost, množství a cena na poptání).

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 15. 4. 2024

Plexiglas® GS AQ bloky na akvária

Tloušťka [mm]	Cena Kč/m²	
	bez DPH	s DPH
30	19 074	23 080
40	26 819	32 451
50	35 258	42 662
60	44 390	53 712
70	54 216	65 601
80	64 736	78 331
90	75 949	91 898
100	87 856	106 306
110	100 456	121 552
120	113 750	137 638
130	127 738	154 563
140	142 419	172 327
150	157 794	190 931
160	173 862	210 373

Doporučená lepidla

ACRIFIX 190	ACRIFIX 194 (spec. pro lepení bloků AQ)
Ředidlo 32 – 20 %	Ředidlo a čisticí 30 – 20 %
Regler 70 – 0,1 %	Promoter 31 – 0,5 %
Katalyzátor 20 – 3 %	Katalyzátor 30 – 0,5 %
	Aktivátor 32 – 3 %
Použití do 30 min.	Verneter 33 – 0,5 %
	Použití do 60 min., potom začíná reakce tuhnutí.
Lepené spoje nutno temperovat při teplotě do 80° C po dobu (hod.) trojnásobku tloušťky materiálu (cm). Příklad: tloušťka 40 mm = 12 hod. temperovat	



Dodávané rozměry:

2000 × 3000 mm; 2200 × 6000 mm
 1800 × 3800 mm; 3000 × 6000 mm
 2000 × 5000 mm; 3000 × 7800 mm

Doporučená tloušťka: pro konkrétní projekt akvária na dotázání

Min. odebrané množství: 1 standardní deska

Řezání na míru: termín a cena na dotázání, fakturace celého rozměru bloku

Instalace desek: na dotázání, konkrétní detaily konzultujeme s výrobcem

Dodací lhůta: na dotázání

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² exv sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 1. 1. 2023


Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Plexiglas® EndLighten desky speciálně vyvinuté pro nasvětlování hranou

Plexiglas® extrudovaná deska = nízká tolerance, výhodná cena



Rozměr – 2050 × 3050 mm	Tloušťka	Cena Kč/m²	
Označení desky		bez DPH	s DPH
EndLighten 0E010 SM	4	1 439	1 741
EndLighten 0E011 L	6	2 158	2 611
EndLighten 0E011 L	8	2 877	3 481
EndLighten 0E012 XL	8	2 877	3 481
EndLighten 0E012 XL	10	3 596	4 351
EndLighten 0E013 XXL	10	4 326	5 234



Použití – pro světelné ultratenké panely nasvícené hranou. Světlo se rozvádí rovnoměrně po celé ploše panelu. Výhody jsou nízká spotřeba energie, snadná instalace, možnost oboustranných boxů, jednoduše vyměnitelný plakát.

Doporučená vzdálenost světelných zdrojů LED

Typ desky	Oboustranné nasvícení	Jednostranné nasvícení	Použití
Typ SM	do 300 mm	do 150 mm	plakáty A5
Typ L	300–600 mm	150–300 mm	plakáty A4–A1
Typ XL	600–1200 mm	300–600 mm	City-Light plakáty
Typ XXL	1200–2000 mm	600–1000 mm	



Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání
Nestandardní materiál, pro dodání jednotlivých celých desek příplatek 6.900 Kč

Dodávané rozměry desek:

½ desky EndLighten L a XL (2050 × 1520 mm)

⅓ desky EndLighten L a XL (2050 × 1010 mm)

ostatní typy pouze celá standardní deska

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Leštění hran diamantem (provádíme na provozovně v Praze do rozměru 1000 × 1500 mm):

tl. 2–5 mm — 61 Kč/bm vč. DPH

tl. 6–10 mm — 73 Kč/bm vč. DPH

tl. 12–20 mm — 91 Kč/bm vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz


Platnost od: 15. 4. 2024

Plexiglas® LED


Bloky

Barva	Označení	Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Propustnost světla [%]*	
			bez DPH	s DPH	nové hodnoty	původní hodnoty
Opál	WH51	15	4 385	5 306	5	22
Opál	WM51	15	4 385	5 306	13	45
Opál	WH51	20	6 125	7 411	5	22
Opál	WM51	20	6 125	7 411	8	35
Opál	WM51	30	8 805	10 654	5	22
Opál	WM54	30	9 785	11 840	6	


* Srovnání hodnot propustnosti světla v závislosti na způsobu a metodě měření.
Pozn. materiál je stále stejný, jen se změnil způsob a metoda měření.



Nepřímé podsvícení v bloku



Přímé podsvícení za blokem



Přímé podsvícení v bloku



Dodávané rozměry LED bloků tl. 15 a 20mm:

2030 × 3050 mm – celá deska
1520 × 2030 mm – ½ desky
1010 × 2030 mm – ⅓ desky

Dodávané rozměry LED bloků tl. 30mm:

2000 × 3000 mm – celá deska
1500 × 2000 mm – ½ desky
1000 × 2000 mm – ⅓ desky
500 × 1000 mm – ¼ desky

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 15. 4. 2024


Plexiglas® LED

Použití pro světelné reklamy v kombinaci s LED diodami.

Propustnost desek Plexiglas® LED je upravena na vlnovou délku barevné LED diody. Tím je zajištěno, že barva vyzařovaná světelným zdrojem prochází beze změny. Plexiglas® LED eliminuje tvorbu světelných bodů z LED diod.

Desky

Barva	Označení	Tloušťka desky [mm]	Propustnost světla [%]	Cena Kč/m ²	
				bez DPH	s DPH
Black&white	7H25	3	13	1 440	1 742
Black&white	9H001	3	17	1 371	1 659
Black&white	9H04 SC	3	18	1 440	1 742
Opál	WH72	3	31	1 010	1 222
Opál	WH52	3	44	1 010	1 222
Opál	WH14	3	47	1 010	1 222
Opál *	0M200 SC	3	72	1 428	1 728
Opál	WH46 SC	3	40	1 022	1 236
Opál	WH46 SC	5	40	1 547	1 871
Žlutá	1H74 (1H01)**	3	26 (22)**	1 202	1 455
Oranžová	2H41 (2H02)**	3	9 (6)**	1 202	1 455
Červená	3H68 (3H67)**	3	7 (3)**	1 202	1 455
Modrá	5H60 (5H01)**	3	12 (5)**	1 202	1 455
Zelená	6H18 (6H01)**	3	19 (7)**	1 202	1 455




* Výrobce uváděná jako číra

** barevná alternativa pro nesvětelné aplikace


Tučně vyznačený materiál standardně skladem.

Desky



WH14
WH52
WH72

Barevné desky




3H68
6H18
a další

Black & White



7H25
9H001
9H04 SC

Nasvícení stranou



WH46 SC

Světelné lišty a boxy



0M200 SC

Dodávané rozměry LED desek:

2030 × 3050 mm – celá deska

1520 × 2030 mm – ½ desky

1010 × 2030 mm – ¼ desky

Vzorníky barev: 75 × 100 mm – 360 Kč vč. DPH

Nestandardní materiál: pouze na objednávku, pro dodání jednotlivých desek příplatek 6900 Kč bez DPH.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz


www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz


Platnost od: 15. 12. 2022

Komponenty pro LGP panel BASIC – základní jednostranné aplikace


Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
    	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2800 mm	ks	9 559	11 566
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 1400 mm	ks	4 779	5 783
	Al U profil pro LED LGP světelný panel BASIC	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	606	733
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	303	367
	Reflektor*	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	254	307
	LED pásek*	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 800 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	49	59

* Prodej po celých metrech

Komponenty pro LGP panel BASIC – oboustranné aplikace

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
    	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2800 mm	ks	9 559	11 566
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 1400 mm	ks	4 779	5 783
	Al U profil pro LED LGP světelný panel BASIC - oboustranný	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	470	569
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	235	284
	Difuzor*	Difuzní fólie G5 pro oboustranný magnetický rám tloušťka: 0,2 mm šířka role: 1524 mm	bm	669	810
	LED pásek*	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 800 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	49	59

* Prodej po celých metrech



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.


Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz


Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 5. 2025

Komponenty pro LGP panel MAGNETIC – magnetický rám (jednostranně i oboustranně svítící aplikace)

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2800 mm	ks	9 559	11 566
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 1400 mm	ks	4 779	5 783
	Magnetický rám 15 mm (hliníkový profil pro magnetický systém)	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	770	932
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	385	466
		délka: 5000 mm barva: černá	ks	950	1 150
		délka: 2500 mm barva: černá	ks	475	575
	Difuzor (pro oboustranné aplikace)*	Difuzní fólie G5 pro oboustranný magnetický rám tloušťka: 0,2 mm šířka role: 1524 mm	bm	669	810
	Reflektor (pro jednostranné aplikace)*	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	254	307
	Magnetický pásek + kovový pásek*	Sada magnetického pásku a lepicí kovové pásky	bm	199	241
	Přísavka	Montážní přísavka pro otevření magnetického rámu	ks	23	28
	závěs na magnetický rám	délka lanka: 2 m rozměr: 47 × 42 × 11 mm	ks	175	212
	Roh	Rohová spojka pro kompletaci magnetického rámu rozměr: 50 × 50 mm	ks	40	48
	Šroub (červík)	Stavěcí šroub M4 x 3 pro spojky oboustranného magn. rámu (4 ks do spojky)	ks	3	3,70
	LED pásek*	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K*; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 800 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	49	59

* Prodej po celých metrech



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.



Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz



Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 5. 2025

Komponenty pro LGP panel TEXTIL – textilní rám (jednostranně svítící aplikace)

Obrázek	Název	Popis	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Plexisklo LGP	tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 2800 mm	ks	9 559	11 566
		tloušťka: 5 mm rozměr: 1250 × 1400 mm	ks	4 779	5 783
	Hliníkový profil	délka: 5000 mm barva: stříbrný elox	ks	1 220	1 476
		délka: 2500 mm barva: stříbrný elox	ks	610	738
		délka: 5000 mm barva: černý elox	ks	1 520	1 839
		délka: 2500 mm barva: černý elox	ks	760	920
	Reflektor*	Odrazivá fólie G2 pro světelný panel tloušťka: 0,188 mm šířka role: 1270 mm	bm	254	307
	Roh	Rohová spojka pro kompletaci textilního rámu rozměr: 50 × 50 mm	ks	40	48
	Závěsný profil pro LGP textilní panel (ocelový, bez povrchové úpravy)	délka: 2000 mm	ks	309	374
		délka: 50 mm	ks	29	35
	Šroub (červík)	Stavěcí šroub M4 × 4 s vnitřním šestihranem pro rohové spojky (4 ks do spojky)	ks	3	3,70
	LED pásek*	24 V, 15 W, 120 LED, Samsung 3000K, 6500K; šířka 5 mm Obsahuje distanční podložky (balení klubko 5 m)	bm	464	561
	napájecí kabel s koncovkou	délka: 800 mm se zásuvkovým konektorem DC 2.1/5.5 mm	ks	49	59

* Prodej po celých metrech



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 5. 2025

Typ	Staré označení	Vlastnosti a použití	Balení	ks/kart.	Cena Kč/ks	
					bez DPH	s DPH
Jednosložková lepidla						
Acrifix® 1S 0126	náhrada za 106	Lepení XT (GS), střední viskozita, nejběžnější lepidlo.	láhev 1,2 kg	5	2 900	3 509
Acrifix® 1S 0127	náhrada za 107	Lepení XT, kap. silou, velmi řídké, rychleschnoucí pro spoje bez pnutí.	láhev 1,2 kg	5	3 010	3 642
Acrifix® 1S 0116	116	Lepení XT, středně husté – ideální pro lepení spojů typu „T“ a malých ploch.	láhev 1 kg	5	2 441	2 953
			tuba 100 g	20	363	439
Acrifix® 1S 0117	117	Velmi řídké, rychleschnoucí, pro T spoje a napojování všech druhů Plexiglas XT, částečně pro spoje bez vnitřního pnutí, vysoká konečná pevnost. Lepení kapilární silou (samo zatéká do lepeného spoje). Neobsahuje dichlormethan.	láhev 1 kg	5	2 488	3 011
Acrifix® 1S 0109	109	Lepení XT (GS), velmi husté, nezatéká, vyplňování.	láhev 1,2 kg	5	1 810	2 189
Technicoll® 108	Ruderer® 108	Lepení polykarbonátu (plné desky)	láhev 1 kg	5	1 678	2 030
Technicoll® 118	Ruderer® 118	Lepení polykarbonátu (plné desky), neobsahuje dichlormethan.	láhev 1 kg	5	1 678	2 030
Polymerizační dvousložková lepidla						
Acrifix® 2R 0190	190	Univerzální polymerizační lepidlo. Vytvrzování pomocí katalyzátoru. Lepení PMMA XT a GS; ABS; CAB; PS; PVC; SMS; UP; a dřeva, lepení ploch.	láhev 1 kg	5	1 596	1 931
			sud 25 kg	1	20 661	25 000
Acrifix® CA 0020	Katalyzátor	Pro vytvrzování Acrifixu 2R 0190, 2R 0195 a 2R 1074 (3–5 %).	láhev 60 g	5	486	588
			láhev 1 kg	5	2 598	3 144
Acrifix® MO 0070	Regler 70	Odstraňuje bubliny při lepení velkých ploch. Přidat před katalyz. Max. 0,3 %.	láhev 60 g	5	554	671
Acrifix® 1R 0192	192	Vytvrzování světlem pomocí UV záření (zářivka, denní světlo). Pouze pro čiré materiály XT a GS.	tuba 100 g	20	274	331
			láhev 1 kg	5	1 641	1 986
Acrifix® TC 0030	Ředidlo 30	Pro všechna polymerizační lepidla. Snižuje viskozitu, lze použít i k čištění. Ředění ≤ 10 %.	láhev 1 kg	5	1 370	1 657
Acrifix® TH 0032	Ředidlo 32	Ředidlo s aktivátorem pro polymerizační lepidla. Snižuje viskozitu, lze použít i k čištění. Ředění > 10 %.	láhev 1 kg	5	1 370	1 657
Acrifix® 2R 0195	195	Lepení pískovaného povrchu SATINICE DC (lité).	láhev 1 kg	5	7 759	9 389
Acrifix® 1R 9019 Solar		Vytvrzování pomocí UV-A fluorescentního světla (solária, slunce). T-spoje i plošné lepení bez bublin, tenká vrstva lepidla bez map.	láhev 1 kg	5	7 134	8 632
Acrifix® CO 9073	Barvicí prášky	barvivo černé 8073	500 g	1	3 292	3 984
Acrifix® CO W074		barvivo bílé 8074		1	3 158	3 821
Acrifix® CO 3075		barvivo červené 8075		1	4 957	5 997
Acrifix® CO 5076		barvivo modré 8076		1	5 014	6 067
Acrifix® CO 1077		barvivo žluté 8077		1	5 394	6 527
Doplňkový sortiment						
Lešticí pasta		Na odstraňování drobných škábanců, nečistot a míst způsobených povětrnostními vlivy. Vhodné pro ruční i strojní zpracování.	150 ml	20	285	345
Lešticí politura		Velmi jemný lešticí prostředek pro odstraňování hologramů a jemných škrábanců na povrchu plexiskla.	150 ml	20	285	345
Čisticí prostředek KIR		Intenzivní čisticí prostředek pro důkladné čištění silně znečištěných ploch. Nezpůsobuje praskliny z napětí. DOPRODEJ	250 ml	24	208	252
Čisticí utěrka z mikrovlákna žlutá		Látka k čištění a ošetření plastových a skleněných ploch včetně zrcadel.	40x40 cm		160	194
Lešticí utěrka z mikrovlákna červená		Leštění menších škrábanců s lešticí pastou.	40x40 cm		160	194
Čisticí prostředek ISOPROPANOL		Čistič na plexisklo, odmašťovač, odstraňovač lepidla ze samolepek.	500 ml	24	145	176
Rozprašovač mechanický		Doporučujeme dokoupit k čističi ISOPROPANOL.	vel. 28/410		20	24

Pozn.: dvousložková lepidla ACRIFIX 2R 0190 a 2R 0195 se vytvrzují pomocí katalyzátoru.

Bezpečnostní pokyny: lepidla obsahují roztoky akrylových polymerů ve směsi rozpouštědel a methylmetakrylátu. Tyto látky jsou lehce vznětlivé, dráždí dýchací orgány a pokožku a při spolknutí jsou škodlivé. Doporučuje se používat ochranné pomůcky, respirátory, ochranné rukavice a při práci nejíst, nepít a nekouřit. Zajistit dostatečné větrání.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 26. 8. 2024

Plexi panty

Typ	Rozměr [mm]	Barva	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
Plexi pant vel. M0	30 × 34	čirá	17	21
Plexi pant vel. L0	35 × 45	čirá	21	25
Plexi pant vel. L	38 × 45	bílá, černá	25	30
Plexi pant pianový	45 × 150	čirá	65	79
Plexi pant flexibilní	34 × 1220	čirá	300	363

Pozn.: panty jsou baleny v sáčku po 100 ks, ale prodáváme je i jednotlivě.



Plexi petlice

Typ	Rozměr [mm]	Barva	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
Plexi petlice vel. M, M0	24 × 55	čirá	47	57



Plexi úchytky

Typ	Rozměr [mm]	Barva	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
Plexi úchytka vel. S	30 × 7 × 8	čirá	14	17
Plexi úchytka vel. M	50 × 10 × 8	čirá	27	33
Plexi úchytka vel. L knoflík *	30 × 14	čirá	33	40
Plexi úchytka vel. L knoflík	30 × 20	čirá	42	51



Plexi zámek

Typ	Rozměr [mm]	Barva	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
Plexi zámek	ø 22	čirá	106	128

Pozn.: jazýček zámku je z polykarbonátu a je možné s ním otočit o 90°. Klíč je univerzální.



Plexi úhelník

Typ	Rozměr [mm]	Barva	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
Plexi úhelník roh	10 × 10 × 2000	čirá	92	111



Všechny tyto doplňky jsou vyrobeny z plexiskla (akrylátu) a je možné je s deskami Plexiglas® spojovat pomocí lepidel Acrifix®, které jsou také součástí našeho sortimentu.

* do vyprodání zásob

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 3. 2. 2025

PALIGHT PRINT bílý pěněné PVC desky

Měrná hmotnost: 0,52 g/cm ³		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
2	1560 × 3050	151	183
	2030 × 3050		
3	2030 × 3050	207	250
4		271	328
5	1220 × 2440 1560 × 3050 2030 × 3050	332	402
6	2030 × 3050	390	472
8		520	629
10	1220 × 2440 1560 × 3050 2030 × 3050	650	787

EX-CEL bílý pěněné PVC desky

Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	Cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
3**	1560 × 3050	189	229
10**	1560 × 3050	643	778
30	1220 × 3050	3 358	4 063

** Do vyprodání zásob

PALIGHT LW bílý lehčené pěněné PVC desky

Měrná hmotnost: 0,47 g/cm ³		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
3*	1560 × 3050	187	226
5*		312	378
10*		624	755

* Nestandardní materiál, pouze na objednávku

PALBOARD bílé kompozitní pěněné PVC desky

Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	Cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
3	1220 × 2440 2030 × 3050	318	385
5	1500 × 3000	513	621
10*		983	1 189

* Nestandardní materiál, pouze na objednávku

PALBOARD je inovativní vícevrstvá deska, která nabízí vlastnosti pevného a pěněného PVC dohromady. Kombinuje kvalitu povrchu a vlastnosti tuhého PVC se sníženou hmotností díky recyklovanému pěněnému PVC jádru. Palboard se snadno formátuje a dá se frézovat a skládat podobně jako bond, díky čemuž je ideální pro širokou škálu aplikací. Využití najde zejména v signmakingu, pro potisk, a to jak digitální, tak i tradiční. Vzhledem k vysoké chemické odolnosti může být Palboard používán i v drsných chemických prostředích.

Desky jsou v bílé barvě s černým jádrem.

Ochrana materiálu: všechny desky jsou jednostranně opatřeny ochrannou fólií

Formátování: dle dohody

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 18. 10. 2024

PALIGHT bílý pěněné PVC desky

Měrná hmotnost: 0,57 g/cm ³		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
15	1220 × 3050	1 015	1 228
19	1560 × 3050	1 285	1 555
25**	1220 × 3050	2 343	2 835

* PVC desky tl. 30mm mohou mít z výroby lehce zažloutlé jádro (povrch je čistě bílý)

** Do vyprodání zásob

PALIGHT černý pěněné PVC desky

Měrná hmotnost: 0,57 g/cm ³		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
3	1520 × 2030 2030 × 3050	261	316
5		420	508
10		763	923
19	1560 × 3050	1 478	1 788

PALIGHT barevný pěněné PVC desky

Měrná hmotnost: 0,57 g/cm ³		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
3	1220 × 2440	284	344
5*	1220 × 2440	456	552

* Nestandardní materiál, pouze na objednávku


Barevný sortiment Palight

ST-10	Bílý
ST-30	Žlutý PANTONE 108U
ST-50	Červený PANTONE 1805C
ST-70	Modrý PANTONE 288C
ST-80	Zelený PANTONE 3415C
ST-100	Šedý RAL 7037
ST-90	Černý RAL 9011

NOVINKA

STADUR SF bílý lehčená deska s XPS jádrem

Měrná hmotnost: 2,33 kg/m ²		Cena Kč/m ²	
Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	bez DPH	s DPH
30	1530 × 3050 1010 × 1530	1 122	1 358



VIVAK®, PET-G čirý

Tloušťka [mm]	Rozměry [mm]	Cena Kč/m ²	
		bez DPH	s DPH
0,5	1250 × 2050	123	149
0,7		166	201
0,8 *		166	201
1		215	260
1,5	2050 × 3050 1520 × 2050	316	383
2		410	496
3		614	743
4		818	990
5	2050 × 3050	1022	1236
6		1227	1484
8		1636	1979
10		2045	2474
12		2453	2968
15 **		3527	4268

VIVAK® UV

Typ	Barva	Tloušťka [mm]	Příplatek [%]
VIVAK UV 2099 **	čirý	2; 3; 4; 5; 6	10
VIVAK UV 2130 **	opál	3; 4	20




AXPET® (A-PET), standardní rozměr 1250 × 2050 mm

Tloušťka [mm]	Cena Kč/m ²	
	bez DPH	s DPH
0,5 **	107	129
0,8	158	191
1	200	242
1,5	295	357
2	385	466
3 **	590	713
4 **	786	951
5 **	982	1189
Antireflexní		
0,8 NR	177	214
1 NR	211	256
1,5 NR	317	383
2 NR *	422	511

PET-G, AXPET® (A-PET) opál

Typ	Tloušťka [mm]	Rozměry [mm]	SP [%]	Cena Kč/m ²	
				bez DPH	s DPH
AXPET	1	1250 × 2050	28	216	261
PET-G	1,5 *	2050 × 3050	30	322	390
PET-G UV	2	2050 × 3050		461	558

SP – Světelná propustnost



Doproděj: označen (*)

Nestandardní materiál: označen (**) pouze na objednávku, dostupnost, množství a cena na dotázání

Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vyřízení skladu a jen pravoúhlé řezy

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 15. 3. 2024

Zenit BOND – hliníkové sendvičové panely pro reklamu

Rozměr – 1000 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,21	bílý lesk	bílý mat	499	604	BO3006-103

Rozměr – 1000 × 4050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,21	bílý lesk	bílý mat	499	604	BO3006-104

Rozměr – 1220 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,12	bílý mat	primer	375	454	BO3001-123
3	0,12	stříbrný 9006	bílý mat	404	489	BO3002-123
3	0,3	zrcadlo	primer	953	1 153	BO3058-123

Rozměr – 1250 × 2550 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,21	bílý lesk	bílý mat	492	595	BO3006-125

Rozměr – 1500 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
2	0,21	bílý mat	bílý mat	446	540	BO2002-153
3	0,15	bílý mat	primer	439	531	BO3004-153
3	0,21	print	primer	472	571	BO3309-153
3	0,21	print	bílý mat	492	595	BO3308-153
3	0,21	bílý lesk	bílý mat	492	595	BO3006-153
3	0,21	stříbrný 9006	bílý mat	492	595	BO3012-153
3	0,21	černý mat 9005	bílý mat	492	595	BO3016-153
3	0,21	černý mat 9005	černý lesk 9005	492	595	BO3014-153
3	0,21	butlerfinish	bílý mat	602	728	BO3010-153
3	0,3	bílý lesk	bílý mat	601	727	BO3051-153

Bílá barva = RAL 9016

Butlerfinish = design kartáčovaná nerez

Print = matná bílá RAL 9016, jednostranná povrchová úprava pro lepší přilnavost barev při UV potisku

Primer = základní nástřik, který je určen jako spodní nepohledová strana aplikace, případně pro následné lakování. Jeho barva může být různá (šedá, krémová, bílá...). Tato vrstva není nikdy pokryta ochrannou folií.

Všechny výše uvedené kombinace nemusí být skladem; na aktuální skladovou zásobu se informujte.

Na výprodejové položky se nevztahují žádné další slevy.

nově skladem BOND PRINT - optimalizováno pro potisk



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 24. 10. 2024

Rozměr – 1500 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,3	bílý mat	bílý mat	601	727	B03052-153
3	0,3	print	bílý mat	601	727	B03352-153
3	0,3	stříbrný 9006	bílý mat	601	727	B03055-153
3	0,3	šedý mat 7016 antracit	bílý mat	601	727	B03057-153
3	0,3	žlutý 1021	bílý mat	601	727	B03070-153
3	0,3	červený lesk 3020	bílý mat	601	727	B03090-153
3	0,3	červený mat 3020	bílý mat	601	727	B03091-153
3	0,3	černý mat 9005	bílý mat	601	727	B03065-153
3	0,3	černý lesk 9005	bílý mat	601	727	B03063-153
3	0,3	černý mat 9005	černý lesk	601	727	B03064-153
3	0,3	butlerfinish	bílý mat	752	910	B03053-153

Rozměr – 1500 × 4050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
2	0,21	bílý mat	bílý mat	446	540	B02002-154
3	0,15	bílý mat	primer	439	531	B03004-154
3	0,21	print	bílý mat	492	595	B03308-154
3	0,21	stříbrný 9006	bílý mat	492	595	B03012-154
3	0,21	butlerfinish	bílý mat	602	728	B03010-154
3	0,3	bílý mat	bílý mat	601	727	B03052-154
3	0,3	černý mat 9005	bílý mat	601	727	B03065-154
3	0,3	stříbrný 9006	bílý mat	601	727	B03055-154
3	0,3	šedý mat 7016 antracit	bílý mat	601	727	B03057-154

Rozměr – 2000 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,21	print	print	614	743	B03328-203
3	0,3	print	print	689	834	B03322-203
3	0,3	stříbrný 9006	print	689	834	B03325-203
3	0,3	černý mat 9005	print	689	834	B03365-203
3	0,3 VÝPRODEJ	stříbrný 9006	bílý mat	460	557	B03055-203

Rozměr – 2000 × 4050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m ²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,21	print	print	614	743	B03328-204
3	0,3	print	print	689	834	B03322-204
3	0,3	stříbrný 9006	print	689	834	B03325-204

Bílá barva = RAL 9016

Butlerfinish = design kartáčovaná nerez

Print = matná bílá RAL 9016, jednostranná povrchová úprava pro lepší přilnavost barev při UV potisku

Primer = základní náštřík, který je určen jako spodní nepohledová strana aplikace, případně pro následné lakování. Jeho barva může být různá (šedá, krémová, bílá...). Tato vrstva není nikdy pokryta ochrannou folií.

Všechny výše uvedené kombinace nemusí být skladem; na aktuální skladovou zásobu se informujte.

Na výprodejové položky se nevztahují žádné další slevy.**Obě strany jsou opatřeny ochrannou folií****Formátování:** 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.**Zenit, spol. s r.o.****www.zenit.cz**

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 24. 10. 2024



ACP BOND – hliníkové sendvičové panely pro reklamu

Rozměr – 1500 × 3050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,12	bílý mat	primer	377	456	B03122-153
3	0,12	bílý mat	bílý mat	392	474	B03123-153
3	0,15	bílý mat	primer	380	460	B03124-153
3	0,2	bílý mat	bílý mat	447	541	B03125-153
						B03129-153

Rozměr – 1500 × 4050 mm

Tloušťka [mm]	Tloušťka hliníkového plechu [mm]	Barva		Cena Kč/m²		Kód
				bez DPH	s DPH	
3	0,15	bílý mat	primer	380	460	B03124-154
3	0,2	bílý mat	bílý mat	447	541	B03125-154

Bílá barva = RAL 9016

Primer = základní nástřík, který je určen jako spodní nepohledová strana aplikace, případně pro následné lakování. Jeho barva může být různá (šedá, krémová, bílá...). Tato vrstva není nikdy pokryta ochrannou folií.

Všechny výše uvedené kombinace nemusí být skladem; na aktuální skladovou zásobu se informujte.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 31. 10. 2024

Plexi extrudované trubky číré XT

Průměr [mm]		TL. stěny [mm]	Cena Kč/m		Cena Kč/ks		Balení [ks]	Průměr [mm]		TL. stěny [mm]	Cena Kč/m		Cena Kč/ks		Balení [ks]
vnější	vnitřní		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH		vnější	vnitřní		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
5	3	1	48	58	96	116	50	60	52	4	619	749	1 238	1 498	8
6	3,5	1,25	58	70	116	140	50	60	50	5	718	869	1 436	1 738	8
6,5	4	1,25	60	73	120	145	50	70	64	3	591	715	1 182	1 430	8
7	5	1	58	70	116	140	50	70	62	4	711	860	1 422	1 721	8
8	4	2	82	99	164	198	50	70	60	5	846	1 024	1 692	2 047	8
10	7	1,5	63	76	126	152	50	80	74	3	640	774	1 280	1 549	8
10	6	2	72	87	144	174	50	80	72	4	802	970	1 604	1 941	8
12	10	1	87	105	174	211	50	80	70	5	1 003	1 214	2 006	2 427	8
12	8	2	78	94	156	189	50	90	84	3	751	909	1 502	1 817	7
13	10	1,5	80	97	160	194	50	90	80	5	1 178	1 425	2 356	2 851	7
13	9	2	90	109	180	218	50	100	94	3	837	1 013	1 674	2 026	6
15	13	1	107	129	214	259	50	100	92	4	1 081	1 308	2 162	2 616	6
15	11	2	99	120	198	240	50	100	90	5	1 296	1 568	2 592	3 136	6
15	10	2,5	117	142	234	283	50	110	104	3	886	1 072	1 772	2 144	6
16	12	2	112	136	224	271	50	110	100	5	1 385	1 676	2 770	3 352	6
20	18	1	150	182	300	363	25	120	114	3	974	1 179	1 948	2 357	5
20	16	2	141	171	282	341	25	120	110	5	1 541	1 865	3 082	3 729	5
20	14	3	197	238	394	477	25	133	127	3	1 063	1 286	2 126	2 572	4
25	21	2	183	221	366	443	25	133	123	5	1 618	1 958	3 236	3 916	4
25	19	3	237	287	474	574	25	150	144	3	1 138	1 377	2 276	2 754	4
30	26	2	159	192	318	385	10	150	142	4	1 361	1 647	2 722	3 294	4
30	24	3	219	265	438	530	10	150	140	5	1 738	2 103	3 476	4 206	4
30	22	4	270	327	540	653	10	180	172	4	1 738	2 103	3 476	4 206	3
30	20	5	323	391	646	782	10	200	194	3	1 512	1 830	3 024	3 659	2
38	32	3	286	346	572	692	10	200	192	4	1 935	2 341	3 870	4 683	2
40	36	2	214	259	428	518	10	200	190	5	2 384	2 885	4 768	5 769	2
40	34	3	292	353	584	707	10	250	242	4	3 482	4 213	6 964	8 426	1
40	32	4	360	436	720	871	10	250	240	5	4 274	5 172	8 548	10 343	1
40	30	5	419	507	838	1 014	10	300	292	4	5 707	6 905	11 414	13 811	1
50	46	2	333	403	666	806	8	300	290	5	6 677	8 079	13 354	16 158	1
50	44	3	421	509	842	1 019	8	400	392	4	8 810	10 660	17 620	21 320	1
50	42	4	518	627	1 036	1 254	8	400	390	5	10 561	12 779	21 122	25 558	1
50	40	5	606	733	1 212	1 467	8	500	492	4	12 647	15 303	25 294	30 606	1
60	56	2	390	472	780	944	8	500	490	5	15 215	18 410	30 430	36 820	1
60	54	3	505	611	1 010	1 222	8								

Propustnost světla cca 92 %

Délka trubek: 2000 mm (nestandardní délky na poptání)

Trubky průměru 250, 400 a 500 mm na objednávku, dodání do cca 14 dnů.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz


okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 22. 10. 2024

Plexiglas® extrudované trubky opálové XT WN370

Průměr [mm]		Tl. stěny [mm]	Cena Kč/m		Cena Kč/ks		Balení [ks]
vnější	vnitřní		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
150	144	3	1 195	1 446	2 390	2 892	4
200	194	3	1 588	1 921	3 176	3 843	2


Propustnost světla cca 44 %



Plexiglas® Satinice extrudované trubky pískované oD010 DF

Průměr [mm]		Tl. stěny [mm]	Cena Kč/m		Cena Kč/ks		Balení [ks]
vnější	vnitřní		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
50	44	3	632	765	1 264	1 529	10
60	54	3	758	917	1 516	1 834	10
70	64	3	887	1 073	1 774	2 147	10
80	74	3	960	1 162	1 920	2 323	10
100	94	3	1 255	1 519	2 510	3 037	6
150	144	3	1 706	2 064	3 412	4 129	4
200	194	3	2 268	2 744	4 536	5 489	2


Propustnost světla cca 83 %



Plexiglas® Satinice extrudované trubky opálové pískované WD300 DF

Průměr [mm]		Tl. stěny [mm]	Cena Kč/m		Cena Kč/ks		Balení [ks]
vnější	vnitřní		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
50	44	3	663	802	1 326	1 604	10
60	54	3	796	963	1 592	1 926	10
80	74	3	1 008	1 220	2 016	2 439	10
100	94	3	1 318	1 596	2 636	3 190	6
150	144	3	1 792	2 168	3 584	4 337	4
200	194	3	2 381	2 881	4 762	5 762	2

Propustnost světla cca 21 %



Délka trubek: 2000 mm (nestandardní délky na poptání)

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 22. 10. 2024

Plexi extrudované tyče číré

Průměr [mm]	Cena Kč/bm		Cena Kč/ks		Balení [ks]
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
3	32	39	64	77	100
4	60	73	120	145	100
5	67	81	134	162	50
6	82	99	164	198	50
8	139	168	278	336	50
10	177	214	354	428	25
12	227	275	454	549	25
15	323	391	646	782	25
20	502	607	1 004	1 215	5
25	662	801	1 324	1 602	5
30	924	1 118	1 848	2 236	5
40	1 566	1 895	3 132	3 790	5
50	2 390	2 892	4 780	5 784	2

Délka: 2000 mm

Plexi lité tyče číré

Průměr [mm]	Cena Kč/bm		Cena Kč/ks		Balení [ks]
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	
15	550	666	1 100	1 331	10
18	799	967	1 598	1 934	10
20	852	1 031	1 704	2 062	10
25	1 274	1 542	2 548	3 083	5
30	1 543	1 867	3 086	3 734	2
35	1 994	2 413	3 988	4 825	2
40	2 557	3 094	5 114	6 188	2
50	3 995	4 834	7 990	9 668	2
60	5 537	6 700	11 074	13 400	1
100	18 802	22 750	37 604	45 501	1

Délka: 2000 mm

Plexiglas® LED tyče číré 0E011L, 0E012XL

při nasvícení rozvádí světlo v ploše

Průměr [mm]	Cena Kč/ks		Balení [ks]
	bez DPH	s DPH	
8	332	402	50
20	1 258	1 522	5
40	4 020	4 864	5


Délka: 2000 mm

Tyče typ XXL číré (označení 0E013) lze dodat s příplatkem 20%



Doporučená vzdálenost světelných zdrojů LED

Typ tyče	Oboustranné nasvícení	Jednostranné nasvícení
Typ L	300–600 mm	150–300 mm
Typ XL	600–1200 mm	300–600 mm



Plexi tyče fluorescentní

Průměr [mm]	Cena Kč/ks		Barvy
	bez DPH	s DPH	
10*	výprodej 150	výprodej 182	červená modrá zelená žlutá

Délka: 1220 mm

Plexi tyče trojúhelníkové číré


Průměr [mm]	Cena Kč/ks	
	bez DPH	s DPH
5	18	22
8	46	56
10	73	88

Délka: 1220 mm

Plexi tyče číré speciál

Průměr [mm]	Popis	Cena Kč/ks	
		bez DPH	s DPH
32*	s rovnými vlákny	2 613	3 162
10* výprodej	s bílou odrazivou plochou	164	198
20* výprodej	s bílou odrazivou plochou	517	626

Délka: 2000 mm



Tyče neřezáme, minimální dodací množství 1 kus.

Doproděj: označen (*)

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 3. 2. 2025