

Vážení zákazníci,
pro snazší orientaci v našem obsáhlém sortimentu materiálů a příslušenství jsme připravili následující sady ceníků:

<i>Sada</i>	<i>Hlavní materiály</i>	<i>Hlavní použití</i>
1	prosklívací komůrkové a plné desky z polykarbonátu + příslušenství	stavebnictví (zastřešení), strojírenství
2	plexisklo, PVC, bond + příslušenství	reklamní výroba (signmaking)
3	technologie (ohýbačky, leštičky)	opracování deskových materiálů

V tomto souboru jsou všechny ceníky ze **sady č. 3.**

Obsah

Ohýbačky Shannon HR	↓
Ohýbačky Shannon HRT	↓
Ohýbačky Shannon HRK / HRP-S	↓
Ohýbačky Shannon HRM	↓
Ohýbačky Shannon HRP / HRP-D / HRT-D	↓
Ohýbačky Shannon AFF / ABM / X-Wire	↓
Leštičky Shannon (plamenové, diamantové)	↓
Leštičky Bermaq (diamantové)	↓




Ohýbačky Shannon HR

Jednoduchá lineární ohýbačka pro všechny termoplastické deskové materiály jako je PMMA, PS, PP a PVC. Základní typ s jednou ohřívací lištou a vlastním regulátorem teploty. Regulátorem lze nastavovat samostatně teplotu ohřívacího drátu. Použití při výrobě displejů, stojánků, cedulek apod.

Technické provedení	HR 50		HR 125		HR 220		HR 300	
Pracovní délka [mm]	500		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1 – 6		1 – 6		1 – 10		1 – 10	
Max. počet regulátorů	1		1		1		1	
Max. počet ohřívacích lišt	1		1		1		1	
Max. příkon [W]	225		500		1 000		1 000	
Napětí [V]	220 – 230		220 – 230		220 – 230		220 – 230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	22 967	27 790	36 400	44 044	52 867	63 969	64 711	78 300
Příslušenství								
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 767	5 768	8 667	10 487	9 533*	11 535	9 533*	11 535
Spodní pojízdný rám s kolečky s brzdou	10 256	12 409	12 278	14 856	18 922	22 896	21 378	25 867
Stroj se zpětným dorazem a pravítky	3 900	4 719	4 911	5 942				
Sada pro nastavení pracovní délky	1 444	1 748	1 589	1 923	1 733	2 097	2 022	2 447
Fixační přípravek VMA 65 - 300 cm, úhломěr	10 833	13 108	14 011	16 953	45 067	54 531	63 411	76 727
Spodní rám s kolečky a brzdou pod VMA	8 378	10 137	10 256	12 409	18 922	22 896	22 100	26 741
Magnetický časovač	1 011	1 223	1 011	1 223	1 011	1 223	1 011	1 223
Kompletní zabalení ohýbačky	1 589	1 923	2 600	3 146	3 322	4 020	4 333	5 243
Náhradní díly								
Náhradní drát	334	404	594	719	1 077	1 303	1 486	1 798
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 003	1 213	1 003	1 213	1 300	1 573	1 300	1 573
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	780	944	780	944	929	1 124	929	1 124
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 597	1 933	1 597	1 933	2 043	2 472	2 043	2 472

* profil obsahuje set 2x teflonových podložek



Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 1 – 2 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Ohýbačky Shannon HRT

Jednoduchá lineární ohýbačka pro všechny termoplastické deskové materiály jako je PMMA, PS, PP a PVC. Standardně se dodává se dvěma ohřívacími lištami, každá má vlastní nezávislý regulátor teploty ohřevu. Ohřívací lišty lze vzájemně od sebe nastavovat pomocí upínacích šroubů od 20 mm do 445/610 mm. Regulátory jsou barevně odlišeny pro jednotlivé ohřívací lišty. Vybavení posuvnou lištou s kalibračním měřítkem po obou stranách pracovní plochy je samozřejmostí.

Ohýbačka je připravena pro možné pozdější doplnění o maximálně dvě ohřívací lišty s vlastními regulátory teploty. Výměna regulátoru a připojení k ohřívacímu drátu je velmi jednoduché.

Použití pro mnohonásobné ohyby při výrobě displejů, stojánek, cedulek apod.

Technické provedení	HRT 65		HRT 125		HRT 220		HRT 300	
Pracovní délka [mm]	650		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	15 – 445		15 – 610		20 – 800		20 – 900	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1 – 6		1 – 6		1 – 10		1 – 10	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt	4		4		4		4	
Max. příkon [W]	600		4 000		4 000		4 000	
Napětí [V]	220 – 230		220 – 230		220 – 230		220 – 230	
Technické provedení	stolní		stolní		stolní		samostatně stojící	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta, 1 × EV regulátor, 1 × pravítko	41 167	49 812	80 311	97 176	111 222	134 579	150 944	182 643
2 lišty, 2 × EV regulátor, 1 × pravítko	57 922	70 086	99 811	120 771	136 933	165 689	180 700	218 647
3 lišty, 3 × EV regulátor, 1 × pravítko			119 167	144 192	162 644	196 800	210 311	254 476
4 lišty, 4 × EV regulátor, 1 × pravítko			138 522	167 612	188 500	228 085	240 067	290 481
2 lišty, 1 × DB regulátor, 1 × pravítko	47 956	58 026	90 133	109 061				
4 lišty, 2 × DB regulátor, 1 × pravítko	71 644	86 690	119 167	144 192				



Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 1 – 2 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Příslušenství	HRT 65		HRT 125		HRT 220		HRT 300	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Standardní ohřívací lišta	5 200	6 292	6 211	7 515	7 367	8 914	8 378	10 137
Lišta se 2 ohřívacími dráty	6 211	7 515	7 367	8 914	8 956	10 836	10 256	12 409
Lišta se 3 ohřívacími dráty	8 667	10 487	9 389	11 361	10 544	12 759	11 556	13 982
Lišta se 4 ohřívacími dráty	9 822	11 885	11 122	13 458	13 000	15 730	13 867	16 779
Spodní rám pod ohýbačku s kolečky a brzdou	11 844	14 332	12 567	15 206	22 100	26 741		
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 767	5 768	8 667	10 487	9 533*	11 535	9 533*	11 535
Extra paralelní doraz včetně svorek a úchytů	4 044	4 894	4 622	5 593	5 489	6 642	6 211	7 515
Sada pro nastavení zkrácené ohřívací délky	1 444	1 748	1 589	1 923	1 733	2 097	2 022	2 447
Magnetický časovač	1 011	1 223	1 011	1 223	1 011	1 223	1 011	1 223
Fixační přípravek VMA 65 - 300 cm, úhломěr	10 833	13 108	14 011	16 953	45 067	54 531	63 411	76 727
Spodní rám s kolečky a brzdou pod VMA	8 378	10 137	10 256	12 409	18 922	22 896	22 100	26 741
Kompletní zabalení ohýbačky	2 744	3 321	5 344	6 467	8 233	9 962	11 122	13 458
Náhradní díly								
Samostatný EV regulátor (pro 1 lištu)	14 857	17 977	16 900	20 449	23 771	28 763	27 486	33 258
Samostatný DB regulátor (pro 2 lišty)	16 900	20 449	21 357	25 842				
Náhradní drát	409	494	594	719	1 077	1 303	1 486	1 798
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 003	1 213	1 003	1 213	1 300	1 573	1 300	1 573
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	780	944	780	944	929	1 124	929	1 124
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 597	1 933	1 597	1 933	2 043	2 472	2 043	2 472

* profil obsahuje set 2x teflonových podložek



Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 1 – 2 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Ohýbačky Shannon HRK, HRP/S

Rychle přestavitelná poloautomatická ohýbačka s oboustranným ohřevem pro zpracování plastových desek s několikanásobnými ohyby.

Pro všechny termoplastické deskové materiály jako je PMMA, PS, PP a PVC.

Standardně se dodává se čtyřmi ohřívacími lištami, každá má vlastní nezávislý regulátor teploty ohřevu tzn. 4 regulační okruhy. Dvě ohřívací lišty jsou upevněny na horním rámu, který se pohybuje pneumaticky a svírá při ohřevu vlastní desku pomocí přitlačných lišt.

Ohřívací lišty lze vzájemně od sebe nastavovat pomocí upínacích šroubů od 20 mm. Regulátory jsou barevně odlišeny pro jednotlivé ohřívací lišty a lze je navzájem kombinovat pro spodní a horní ohřívací lišty. Vybavení posuvnou lištou s kalibračním měřítkem po obou stranách pracovní plochy je samozřejmostí.

Ohýbačku je nutné připojit na stlačený vzduch pro pohon pneu-motoru. Součástí výbavy je nášlapný spínač pro spouštění rámu a časovač pro zvedání rámu. Kompresor na stlačený vzduch není součástí dodávky.

Ohýbačka HRK je připravena pro možné pozdější doplnění o maximálně dvě další ohřívací lišty s vlastními regulátory teploty. Velmi snadná je výměna a připojení regulátoru k ohřívacímu drátu.

Technické provedení	HRK 65		HRK 125		HRP/S 220		HRP/S 300	
Pracovní délka [mm]	650		1250		2200		3000	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	15 – 445		15 – 610		20 – 1000		20 – 1000	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1 – 12		1 – 20		2 – 15		2 – 15	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt					4 + 2		4 + 2	
Max. příkon [W]	600		4 000		4 000		4 000	
Napětí [V]	230		230		230		230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodní, 1 horní, 1 přitlačná, 1 DB regulátor	110 500	133 705	153 256	185 439				
2 lišty spodní, 2 horní, 2 přitlačné, 2 DB regulátory	141 267	170 933	190 522	230 532				
3 lišty spodní, 3 horní, 2 přitlačné, 3 × DB regulátor			221 433	267 934				
4 lišty spodní, 4 horní, 3 přitlačné, 4 × DB regulátor			258 700	313 027				
1 lišta spodní, 1 horní, 1 přitlačná, 2 × EV regulátor	120 611	145 939	165 533	200 295				
2 lišty spodní, 2 horní, 2 přitlačné, 4 × EV regulátor			212 478	257 098				
1 lišta spodní, 1 horní, 1 přitlačná, 2 × regulátor					324 133	392 201	400 400	484 484
2 lišty spodní, 1 horní, 1 přitlačná, 3 × regulátor					352 733	426 807	434 056	525 207
2 lišty spodní, 2 horní, 2 přitlačné, 4 × regulátor					393 467	476 095	483 456	584 981
4 lišty spodní, 2 horní, 2 přitlačné, 4 × regulátor					408 056	493 747	500 356	605 430



typ HRP/S



typ HRK

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: HRK 2 – 3 týdny, HRP/S 4 – 6 týdnů

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Příslušenství	HRK 65		HRK 125		HRP/S 220		HRP/S 300	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Extra paralelní doraz včetně svorek a úchytů	4 044	4 894	4 622	5 593	5 489	6 642	6 211	7 515
Sada pro nastavení zkrácené ohřivací délky	1 444	1 748	1 589	1 923	1 733	2 097	2 022	2 447
Spodní ohřivací lišta s 1 drátem (15 nebo 30mm)	5 200	6 292	6 211	7 515				
Spodní ohřivací lišta s 1 drátem (20 nebo 40mm)					7 367	8 914	8 378	10 137
Spodní lišta se 2 ohřivacími dráty (30mm)	6 211	7 515	7 367	8 914				
Spodní lišta se 2 ohřivacími dráty (50mm)					8 956	10 836	10 256	12 409
Spodní lišta se 3 ohřivacími dráty (78mm)	8 667	10 487	9 389	11 361				
Spodní lišta se 4 ohřivacími dráty (110mm)	9 822	11 885	11 122	13 458				
Horní ohřivací lišta s 1 drátem (15 nebo 30mm)	6 644	8 040	8 089	9 788				
Horní ohřivací lišta s 1 drátem (20 nebo 40mm)					10 111	12 234	12 856	15 555
Horní lišta se 2 ohřivacími dráty (30mm)	6 933	8 389	9 389	11 361				
Horní lišta se 2 ohřivacími dráty (50mm)					12 133	14 681	14 733	17 827
Horní lišta se 3 ohřivacími dráty (78mm)	9 389	11 361	12 422	15 031				
Horní lišta se 4 ohřivacími dráty (110mm)	12 567	15 206	14 156	17 128				
Extra přítlačný rám	5 489	6 642	6 211	7 515	9 244	11 186	11 267	13 633
Spodní rám pod ohýbačku s kolečky a brzdou	11 844	14 332	12 567	15 206				
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 767	5 768	8 667	10 487	9 533*	11 535	9 533*	11 535
Fixační přípravek VMA 65 - 300 cm vč. úhломěru	10 833	13 108	14 011	16 953	45 067	54 531	63 411	76 727
Spodní rám s kolečky a brzdou pod VMA	8 378	10 137	10 256	12 409	18 922	22 896	22 100	26 741
Kompletní zabalení ohýbačky	3 467	4 195	5 344	6 467	10 833	13 108	12 422	15 031
Náhradní díly								
Samostatný EV regulátor (pro 1 lištu)	14 857	17 977	16 900	20 449				
Samostatný DB regulátor (pro 2 lišty)	585	708	21 357	25 842				
Samostatný regulátor pro HRP-S (1000 W)					27 300	33 033	32 500	39 325
Náhradní drát	409	494	594	719	1 077	1 303	1 486	1 798
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 003	1 213	1 003	1 213	1 300	1 573	1 300	1 573
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	780	944	780	944	929	1 124	929	1 124
Náhradní sada konektorů topného drátu KOM- PLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 597	1 933	1 597	1 933	2 043	2 472	2 043	2 472

* profil obsahuje set 2x teflonových podložek



typ HRK



typ HRP/S

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)**Dodací termíny:** HRK 2 – 3 týdny, HRP/S 4 – 6 týdnů**Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.**

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.


Zenit, spol. s r.o.Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.czwww.zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Ohýbačky Shannon HRM

Ohýbačky plastů HRM jsou ideální pro jednoduchý ohyb plastů (PVC, PET, PMMA, PS, PC atd.) do 10 mm díky oboustrannému ohřevu a přítlačné liště. Ohýbačka HRM je odlehčená verze stroje a lze ji snadno přenášet z místa na místo. Možnost kontaktních topných profilů v horním topném profilu umožňuje velmi rovné a přesné ohýbání tenkých materiálů od 0,5 do 2 mm. Ideální pro ohýbání PVC nebo PC rohů pro obklady stěn. Verze HRM 300 se dodává se standardním vestavěným ohýbacím mechanismem po nahřátí, který umožňuje rychlé vychladnutí ohnuté desky v požadovaném úhlu.

Technické provedení	HRM 130		HRM 300	
Pracovní délka [mm]	1 300		3 000	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	0,5 – 10		0,5 – 10	
Max. počet regulátorů	1 × DB		2 × EV	
Max. počet ohřívacích lišt	1 × spodní, 1 × horní		1 × spodní, 1 × horní	
Standardní šířka ohřívací lišty	30 mm spodní, 15 mm horní		20 mm spodní i horní	
Přítlačná lišta	1		1	
Max. příkon [W]	1 000		2 000	
Napětí [V]	230		230	
Obsahuje chladicí lištu	NE		ANO	
Technické provedení	stolní		stolní	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	115 989	140 347	171 889	207 986
Příslušenství				
Extra přítlačná lišta	6 211	7 515	6 933	8 389
Profil pro folie (max. 150 cm)	9 100	11 011	9 389	11 361
Sada pro nastavení zkrácené ohřívací délky	1 589	1 923	1 878	2 272
Fixační přípravek VMA 125 a 300 cm včetně úhlooměru	14 011	16 953	57 056	69 037
Spodní rám s kolečky a brzdou pod fix. přípravek VMA	10 256	12 409	20 078	24 294
Magnetický časovač	1 011	1 223	1 011	1 223
Kompletní zabalení ohýbačky	6 211	7 515	9 389	11 361
Náhradní díly				
Samostatný DB a EV regulátor	21 233	25 692	25 278	30 586
Náhradní drát	462	559	1 156	1 398
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)	780	944	1 011	1 223
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	607	734	722	874
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 242	1 503	1 589	1 923



Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 15 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 3 – 4 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Ohýbačky Shannon HRP, HRP/D a HRT/D

Rychle přestavitelná poloautomatická ohýbačka s oboustranným ohřevem pro zpracování plastových desek s několikanásobnými ohyby.

Pro všechny termoplastické deskové materiály jako je PMMA, PS, PP a PVC.

Standardně se dodává se čtyřmi ohřívacími lištami, každá má vlastní nezávislý regulátor teploty ohřevu tzn. 4 regulační okruhy. Dvě ohřívací lišty jsou upevněny na horním rámu, který se pohybuje pneumaticky a svírá při ohřevu vlastní desku pomocí přítlačných lišt.

Ohřívací lišty lze vzájemně od sebe nastavovat pomocí upínacích šroubů od 20 mm do 1000 mm. Regulátory jsou barevně odlišeny pro jednotlivé ohřívací lišty a lze navzájem kombinovat pro spodní a horní ohřívací lišty.

Vybavení posuvnou lištou s kalibračním měřítkem po obou stranách pracovní plochy je samozřejmostí.

Technické provedení	HRP 220		HRP 300		HRP/D		HRT/D	
Pracovní délka [mm]	2200		3000		3000/2000		3000	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	20 – 1000		20 – 1000		20 – 900		20 – 900	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	2 – 25		2 – 25		1 – 20		1 – 12	
Rychlost posuvu pásu (mm/min)					0 - 1350		0 - 1350	
Max. počet regulátorů	8		8		8		4	
Max. počet ohřívacích lišt	4 + 4		4 + 4		4 + 4		4	
Max. příkon [W]	8 000		8 000		8 000		4 000	
Napětí [V]	400		400		400		230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodní, 1 horní, 1 přítlačná, 2 × regulátor	451 244	546 006	517 978	626 753				
2 lišty spodní, 1 horní, 1 přítlačná, 3 × regulátor	479 844	580 612	551 778	667 651				
2 lišty spodní, 2 horní, 2 přítlačné, 4 × regulátor	520 578	629 899	600 889	727 076				
3 lišty spodní, 2 horní, 2 přítlačné, 5 × regulátor	548 600	663 806	634 689	767 974				
3 lišty spodní, 3 horní, 3 přítlačné, 6 × regulátor	589 911	713 792	684 089	827 748				
4 lišty spodní, 3 horní, 3 přítlačné, 7 × regulátor	619 378	749 447	717 889	868 646				
4 lišty spodní, 4 horní, 4 přítlačné, 8 × regulátor	658 956	797 336	767 289	928 420				
1 lišta spodní, 1 horní, 1 přítlačná, 2 × regulátor, 1 × posuvný pás					619 667	749 797		
2 lišty spod., 2 hor., 1 přítlačná, 4 × regulátor + 1 × pás					686 111	830 194		
3 lišty spod., 3 hor., 1 přítlačná, 6 × regulátor + 2 × pás					762 667	922 827		
4 lišty spod., 4 hor., přítlačná, 8 × regulátor + 3 × pás					839 222	1 015 459		
1 lišta spodní, 1 × regulátor + 1 × pás							405 167	490 252
2 lišty spodní, 2 × regulátor + 2 × pás							449 944	544 433
3 lišty spodní, 3 × regulátor + 3 × pás							494 578	598 439
4 lišty spodní, 4 × regulátor + 4 × pás							539 644	652 970



typ HRP/D



typ HRP

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 6 – 8 týdnů

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Příslušenství	HRP 220		HRP 300		HRP/D		HRT/D	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Extra paralelní doraz včetně svorek a úchytů	5 489	6 642	6 211	7 515				
Sada pro nastavení zkrácené ohřivací délky	1 733	2 097	2 022	2 447	2 022	2 447	2 022	2 447
Spodní ohřivací lišta s 1 drátem (20 nebo 40mm)	7 367	8 914	8 378	10 137	10 111	12 234	10 111	12 234
Spodní lišta se 2 ohřivacími dráty (50mm)	8 956	10 836	10 256	12 409	10 256	12 409	10 256	12 409
Spodní lišta se 3 ohřivacími dráty (78mm)	10 544	12 759	11 556	13 982	11 556	13 982	11 556	13 982
Spodní lišta se 4 ohřivacími dráty (120mm)	12 711	15 380	13 867	16 779	13 867	16 779	13 867	16 779
Horní ohřivací lišta s 1 drátem (20 nebo 40mm)	10 111	12 234	12 856	15 555	10 111	12 234		
Horní lišta se 2 ohřivacími dráty (50mm)	12 133	14 681	14 733	17 827	12 133	14 681		
Horní lišta se 3 ohřivacími dráty (78mm)	14 878	18 002	17 622	21 323	14 878	18 002		
Horní lišta se 4 ohřivacími dráty (120mm)	16 900	20 449	19 500	23 595	16 900	20 449		
Extra přitlačný rám	9 244	11 186	11 267	13 633	9 244	11 186		
Extra přitlačná lišta s kolečky (rolny)					9 389	11 361	9 389	11 361
Profil pro folie (max. 125 cm)	9 533*	11 535	9 533*	11 535	9 533*	11 535	9 533*	11 535
Fixační přípravek VMA včetně úhlooměru	45 067	54 531	63 411	76 727				
Spodní rám s kolečky a brzdou pod VMA	18 922	22 896	22 100	26 741				
Fixační přípravek VMD včetně pojízdného rámu s brzdou (s nastavitelnými rolny pro T, L a U ohyby)					99 089	119 898	99 089	119 898
Kompletní zabalení ohýbačky	10 833	13 108	12 422	15 031	12 422	15 031	12 422	15 031
Náhradní díly								
Samostatný regulátor pro HRP-S (1000 W)	27 300	33 033	32 500	39 325	32 500	39 325	32 500	39 325
Samostatný transportní pás s motorem a regulátorem rychlosti					65 000	78 650	65 000	78 650
Náhradní transportní pás					18 386	22 247	18 386	22 247
Automatický podavač (zdvih 400 mm) včetně zásobníku					49 029	59 325	49 029	59 325
Náhradní drát	1 077	1 303	1 486	1 798	1 003/1 389	1 214/1 681	1 486	1 798
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)	1 300	1 573	1 300	1 573	1 300	1 573	1 300	1 573
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	929	1 124	929	1 124	929	1 124	929	1 124
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)	2 043	2 472	2 043	2 472	2 043	2 472	2 043	2 472

* profil obsahuje set 2x teflonových podložek



typ HRT/D

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 6 – 8 týdnů

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Ohýbačky Shannon AFF, ABM, X-WIRE

AFF je vysoce produktivní automatický ohýbací stroj pro ohýbání tenkých plastových fólií, např. pro sériovou výrobu cenovkových lišt až do délky 135 cm.

V jednom pracovním cyklu dochází ke kontaktnímu ohřátí, ohybu a zchlazení.

Stroj je vybaven ohřívacím profilem sestávajícím z mosazného profilu, topného tělesa a kontaktního meče potaženého teflonem, který lze měnit podle požadovaného poloměru ohybů.

Stroj je také vybaven vakuovým systémem, který drží desky během ohřevu, ohýbání a chlazení. Cyklus ohýbání se spouští nožním spínačem. Poté se desky v nastaveném čase automaticky zahřejí, ohnou a ochladí. Každá linie ohybu má úhломěr pro nastavení správného úhlu ohybu.

AFF-D je vybaven dvěma ohřívacími lištami pro dva ohyby v jednom cyklu.

X-WIRE je jedinečný a inovativní ohýbací stroj se zkříženými topnými dráty. To umožňuje tomuto stroji provádět až čtyři kolmé ohyby najednou; ideální pro výrobu krabic.

Teplota topných vodičů je velmi přesně elektronicky nastavitelná (jeden regulátor na dva topné dráty). Topné dráty jsou nastavitelné jak na délku, tak na šířku. Stroj obsahuje 7 sad nastavení pracovní délky, které umožňují vytvoření potřebných chladných zón.

Technické provedení	AFF 135		AFF-D 135		ABM-D 135		X-WIRE 125	
Pracovní délka [mm]	1350		1350		1350		1200 × 600	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]			50 – 460		140 – 620		25 – 1200	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	0,2 – 1,5		0,2 – 1,5		0,5 – 5		1 – 6	
Minimální velikost vyráběného boxu (mm)							25 × 25	
Maximální velikost vyráběného boxu (mm)							1200 × 600	
Možný úhel ohybu	0 – 180°		0 – 180°		0 – 180°			
Max. počet regulátorů							1 × 800 W, 2 × 500 W	
Max. počet ohřívacích lišt	1		2		2 + 2		6	
Max. příkon [W]	600		1200		2600		1800	
Napětí [V]	230		230		230		230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
AFF 135 s 3 mm ohřívací kontaktní lištou a pojízdným rámem s brzdou	268 378	324 737	427 267	516 993				
ABM-D 135 samostatně stojící					626 022	757 487		
X-WIRE 25							201 356	243 640
Příslušenství								
Kontaktní ohřívací lišta potažená Teflonem různých šířek (2 – 10 mm)	10 256	12 409	10 256	12 409	9 100	11 011		
Extra přítlačný rám	6 211	7 515	6 211	7 515	7 078	8 564		
Sada pro nastavení zkrácené ohřívací délky							1 444	1 748
Spodní pojízdný rám pod ohýbačku s kolečky s brzdou							12 278	14 856
Fixační přípravek XW 125 cm							26 000	31 460
Kompletní zabalení ohýbačky	4 767	5 768	4 767	5 768	8 667	10 487	5 344	6 467



typ AFF



typ ABM-D

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 6 – 8 týdnů

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Náhradní díly	AFF 135		AFF-D 135		ABM-D 135		X-WIRE 125	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Sklápěcí lišta	11 514	13 932	11 514	13 932				
Displej regulátoru teploty	12 071	14 606	12 071	14 606				
Kompletní regulátor teploty	26 557	32 134	26 557	32 134				
Topná lišta 135 cm	14 114	17 078	14 114	17 078				
Ohýbací mechanismus	11 143	13 483	11 143	13 483				
Kompletní nahřívací profil bez kontaktní lišty	46 986	56 853	46 986	56 853				
Přisavky (sada 5 ks)	1 857	2 247	1 857	2 247	1 857	2 247		
Bílé keramické izolátory (sada 10 ks)	1 671	2 022	1 671	2 022				
Sklápěcí lišta přední					17 643	21 348		
Sklápěcí lišta zadní					15 600	18 876		
Kompletní regulátor teploty pro horní profil					26 557	32 134		
Kompletní regulátor teploty pro spodní profil					30 643	37 078		
Ohýbací mechanismus velký					20 243	24 494		
Ohýbací mechanismus malý					17 829	21 573		
Úhломěr (sada 4 ks)					10 214	12 359		
Kompletní horní nahřívací profil					12 814	15 505		
Náhradní drát pro horní profil					743	899		
Náhradní drát pro spodní profil					743	899		
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO horní profil (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)					1 003	1 213		
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO horní profil (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)					743	899		
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET horní profil (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)					1 671	2 022		
Náhradní sada konektorů topného drátu VLEVO spodní profil (rozpínací kolík, pružina, teflonové pouzdro a mosazné díly)					1 300	1 573		
Náhradní sada konektorů topného drátu VPRAVO spodní profil (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)					929	1 124		
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET spodní profil (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)					2 043	2 472		
Samostatný regulátor (225 W) - pro dráty na šířku							16 900	20 449
Samostatný regulátor (800 W) - pro dráty na délku							19 871	24 044
Náhradní drát 125 cm /0,9 mm							594	719
Náhradní drát 65 cm /0,9 mm							409	494
Náhradní sada konektorů topného drátu KOMPLET SET (upínací kolík, teflonové pouzdro a mosazné díly)							1 597	1 933

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5 000 – 20 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 6 - 8 týdnů

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Plamenné leštičky Shannon

Mikro-leštička leštící za pomoci ohně je nezbytné zařízení pro moderní zpracovatelský plastový průmysl.

Tento leštící aparát začíná řezané a pilované hrany akrylátu jednoduše a efektivně. Při teplotě 1850°C čistým plamenem roztaví horní vrstvu materiálu, takže vzniknou čisté, hladké, leštěné plochy.

Technické provedení	500		800		1200	
Max. leštěná tloušťka [mm]	6 - 8		8 - 10		12 - 15	
Rozměr trysky	G19 - G23		G18 - G22		G17 - G21	
Elektrolyt (hydroxid) [g]	350		625		2 × 625	
Objem nádoby elektrolyzáru [l]	1		2		2 × 2	
Hmotnost [kg]	16		30		40	
Rozměry (d × š × v) [mm]	375 × 175 × 212		350 × 255 × 404		350 × 300 × 404	
Max proud [A]	3		5		12	
Napětí [V]	230		230		230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	68 178	82 495	80 022	96 827	119 167	144 192
Příslušenství						
M.E.K (1 litr)	520	629	520	629	520	629
Elektrolyt (hydroxid)	1 242	1 503	1 878	2 272	3 756	4 544
Rozdvojka na 2 rukojeti hořáku	202	245	202	245	202	245
Mobilní spodní rám s kolečky a brzdou	6 211	7 515	6 211	7 515	6 211	7 515
Kompletní zabalení leštičky	1 156	1 398	1 156	1 398	1 156	1 398
Náhradní díly						
Náhradní držák trysky	5 386	6 517	5 386	6 517	5 386	6 517
Náhradní trysky různé průměry (1 ks)	297	360	297	360	297	360
Náhradní trysky (10 ks)	1 671	2 022	1 671	2 022	1 671	2 022
Automatické zapalování trysky	3 157	3 820	3 157	3 820	3 157	3 820
Tlakový spínač	5 089	6 157	5 089	6 157	5 089	6 157
Náhradní hadička transparentní (cena za 1m)	353	427	353	427	353	427
Náhradní hadička černá (cena za 1m)	353	427	353	427	353	427
Skleněná trubice pro atomizér	1 003	1 213	1 003	1 213	1 003	1 213
Sada těsnění atomizéru	576	697	576	697	576	697
Sada těsnění pro nádobu elektrolyzáru	780	944	780	944	780	944
Horní víčko nádoby elektrolyzáru	984	1 191	984	1 191	984	1 191
Deska s plošnými spoji	10 214	12 359	10 214	12 359	10 214	12 359
Kompletní servis leštičky - vyčištění, nové hadičky, těsnění a náplň elektrolyzáru (servis u výrobce)*	13 000	15 730	14 671	17 752	19 314	23 370
Servis leštičky - vyčištění a nová náplň elektrolyzáru a atomizéru (servis Zenit)	6 686	8 090	7 429	8 989	8 914	10 786

* cena nezahrnuje dopravu a zabalení leštičky k výrobci do Holandska a zpět



model 500



model 800



model 1200

Doprava: od výrobce není započítána v ceně (orientačně 3 000 - 5 000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: 1 – 2 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks (bm) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022

Diamantová leštička Shannon EF-200

Diamantová leštička EF-200 odstraňuje stopy po řezu pilou a vytváří čisté vyleštěné hrany akrylátových desek a to po jednoduchém průchodu přístrojem.

Jedna nebo více částí pracovního materiálu je zavedeno dvěma napjatými pásy podavače s konstantním napnutím a přesným převodem do speciálního diamantového leštícího ústrojí s otáčkami 24 000 ot./min. Rychlost průtahu je 30 až 300 cm/min. Příslušenství podavače, které je celkově chráněno bezpečnostními kryty se může snadno otevřít a umožňuje dobrý přístup k leštící diamantové hlavě.

Technické provedení	EF-200	
Max. leštěná tloušťka [mm]	20	
Rychlost leštění	0-3 m/min	
Rychlost otáček diamantové hlavy	21.000	
Rozměry (d × š × v) [mm]	560 × 330 × 450	
Hmotnost [kg]	50	
Max. příkon [W]	750	
Napětí [V]	220 - 230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH
Cena stroje bez diamantové hlavy	283 111	342 564
Příslušenství		
Leštící hlava se syntetickým diamantem - červený (2 × diamant) lesklý povrch (PMMA +/- 1,2 m/min)	28 500	34 485
Leštící hlava se syntetickým diamantem - červený (4 × diamant) lesklý povrch (PMMA +/- 2 m/min)	41 700	50 457
Leštící hlava se syntetickým diamantem - zelený (4 × diamant) matný povrch (PMMA +/- 1,2 m/min)	28 500	34 485
Leštící hlava s přírodním diamantem - modrý (2 × diamant) vysoce lesklý povrch (PMMA +/- 1,2 m/min, PC a PETG 2,2 m/min)	41 700	50 457
Leštící hlava s přírodním diamantem - modrý (4 × diamant) vysoce lesklý povrch (PMMA +/- 2 m/min, PC a PETG 3 m/min)	68 700	83 127
Podpurný ocelový rám pro optimální pracovní výšku	22 500	27 225
Podpurný ocelový rám rozšíření pro leštění větších desek, pravá a levá část	22 500	27 225
Kompletní rám včetně rozšíření pro leštění větších desek	44 700	54 087
Kompletní zabalení leštičky	2 250	2 723
Broušení diamantů*		
Leštící hlava se syntetickými diamanty - červený (2 × diamant)	10 800	13 068
Leštící hlava se syntetickými diamanty - červený (4 × diamant)	19 671	23 802
Leštící hlava se syntetickými diamanty - zelený (4 × diamant)	19 671	23 802
Leštící hlava s přírodním diamantem - modrý (2 × diamant)	12 729	15 402
Leštící hlava s přírodním diamantem - modrý (4 × diamant)	21 600	26 136

* cena nezahrnuje dopravu a pojištění nástrojů k výrobci do Holandska a zpět



Doprava: od výrobce není započítána v ceně (orientačně 5 000 Kč + DPH)

Dodací termíny: 1 – 2 týdny

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks (bm) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 1. 2022



www.bermaq.com



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

TERMS AND CONDITIONS

- **SAFETY:** The machine has been designed and manufactured according to CE safety regulations in machinery.
- **TRANSPORT, INSURANCE, AND SET-UP:** not included. For road transport, the machine is assembled before being shipped.
- **WARRANTY:** WORLDMAQ-3 SL ensures the smooth operation of the machine for 12 months or up to 1800 hours of operation from the date of sale of the machine. The warranty covers manufacturing defects in materials and repair time. It does not include defects and damage caused by improper use or its elements. Neither consumable materials nor those subjected to wear are included.
- **MAINTENANCE:** Preventive maintenance of the machine is the responsibility of the client and it is available through WORLDMAQ-3 SL or its official distributors and maintenance services.
- **QUALITY CONTROL:** We ensure the machining of parts, assembly and correct machine functioning. Several tests carried out under normal working conditions. Follow-up on quality control is carried out during statistical quality inspections, which optimize the most important aspects of the machine.
- **INSTALATION AND START-UP:** The installation of the machine at its destination will be carried out by the customer or by our specialized dealers, according instructions and user manual provided.
- **PAYMENT TERMS:** 30% down payment of the total amount of the machine by bank transfer when accepting the commercial offer and placing the order. (No order shall be deemed confirmed until the requested down payment of 30% has been sent).
 - The remaining 70% of the total amount of the machine will be made by bank transfer or confirmed documentary Letter of Credit (LC).
 - Please, ask for alternative payment options.
- **DELIVERY TIME:** This period will be established by mutual agreement of both parties at the beginning of the project.
 - If the buyer fails to make the payments as established, there will be a recalculation of the delivery time of supply.
- **DOCUMENTATION:** A complete instructions manual of the purchased machine will be delivered along.
 - Languages to choose from are: English, French, Spanish or Catalan.



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

PRICE LIST 2023

PLASTIC WORKING MACHINERY



CHARACTERISTICS	BOX	PRISMA	AMT	AM2-i	AMi-C
WORKING LENGTH	700 mm 1000mm (ext.)	700 mm	700mm	1400mm	2100 - 3100mm
MAX. WORKPIECE THICKNESS	20mm	500mm	35mm (straight) 20mm (45°bevel)	120mm (straight) 75mm (45° bevel)	120mm (straight) 105mm (60° bevel)
MAX. CUTTING DEPTH	0,5mm	0 to 3 mm (full bevel)	1,4mm	4mm	4mm
MILLING MOTOR SPEED	18000 RPM	7000 to 12000 RPM	7000 to 12000 RPM	5000 to 10000 RPM	5000 to 12000 RPM
FEED SPEED	Up to 5m/min	manual	Up to 3m/min	Up to 10m/min	Up to 10m/min
MIN/MAX INCLINATION	X	44° and 45°	-3° to +60°	-2° to +45°	-2° to +60° 0° to +45° (multiple pieces)
ELECTRIC POWER SUPPLY	220V	220V	220V	380V (3PH + N)*	380V (3PH + N)*
NUMBER OF CLAMPS	X	X	X	5	5 - 12

* Other voltages on demand



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



BERMAQ

BOX



Portable tabletop machine, ideal for polishing acrylic and PMMA pieces with a high quality finish. Chips suction system is included.

The BOX machine is great either for the end-user to polish small pieces or for the final touch of a technician on-site. Carrying it is easy thanks to its two handles, its weight, and its compact size.

STANDARD EQUIPMENT:

- Polishing tool set: synthetic diamond for transparent finish (black / red): 1 unit
- Vacuum system for chips removal
- Working length: **700 mm**
- Workpiece thickness: **20 mm**
- Standard Electrical Voltage: **230 VAC 50Hz**
- Package: Wooden crate *at no cost*

TOTAL DIMENSIONS: **80 x 60 x 50 cm** | TOTAL WEIGHT: **38 Kg**

RECOMENDED SELLING PRICE

6.300 €

Options

Spare parts		
EIMQ-119001-BQ -Diamond polishing tool for transparent finish, synthetic (black / red)		+ 810 €
EIMQ-119002-BQ -Diamond polishing tool for matt finish, synthetic (black / green)		+ 779 €
EIMQ-119004-BQ -Diamond polishing tool for extruded (XPS), natural (black / l. brown)		+ 1.319€
EIMQ-119005-BQ -Diamond polishing tool for polycarbonate (black / d. brown)		+ 1.319€
Accessories		
BOX EXTENDER:		+ 1.171€
TOTAL DIMENSIONS: 21 x 21 x 131 cm TOTAL WEIGHT: 13 Kg		
Transformer to 127 VAC		+ 472 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.
Packaging at no cost



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

PLASTIC 23



BERMAQ

PRISMA



Mini acrylic bevelling machine PRISMA for polishing angled edges at 44° and 45° of small pieces with a high-quality finish. Portable tabletop machine with vacuum system for continuous chip removal. This model completes the range of the WORLD'S MOST COMPACT edge polishers together with the BOX portable mini polisher.

STANDARD EQUIPMENT:

- Polishing tool set: synthetic diamond for transparent finish (black / red): 1 unit
- Vacuum system for chips removal
- Working length: **700 mm**
- Workpiece thickness: **8mm** (complete bevel) and **500mm** (chamfers)
- Standard Electrical Voltage: **230 VAC 50Hz**
- Package: Wooden crate *at no cost*

TOTAL DIMENSIONS: **550 x 300 x 360 mm** | TOTAL WEIGHT: **16 Kg**

RECOMENDED SELLING PRICE

5.150 €

Options

Spare parts	
EIMQ-119001-BQ -Diamond polishing tool for transparent finish, synthetic (black / red)	+ 810 €
EIMQ-119002-BQ -Diamond polishing tool for matt finish, synthetic (black / green)	+ 779 €
EIMQ-119004-BQ -Diamond polishing tool for extruded (XPS), natural (black / l. brown)	+ 1.343€
EIMQ-119005-BQ –Diamond polishing tool for polycarbonate (black / d. brown)	+ 1.343€
Accessories	
Transformer to 127 VAC	+ 472€

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.
Packaging at no cost



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

PLASTIC
23



BERMAQ

AMT



P
L
A
S
T
I
C

2
3

Tabletop acrylic edge polisher designed to achieve a high quality finish. On the AMT model, its working table can be positioned to obtain bevels or angles up to 60°. It is ideal for the machining of small parts.

STANDARD EQUIPMENT:

EIMQ-127120/01: Polishing disk of 2 interchangeable tools including:

EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black) (1 unit)

EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red) (1 unit)

Belt-type clamp (1 unit)

- Workpiece thickness: **30 mm**

Standard Electrical Voltage: **230 VAC 50Hz**

Wooden Crate *at no cost*

TOTAL DIMENSIONS **88 x 63 x 45 cm** | TOTAL WEIGHT: **110 Kg**

Precision gauge for the optical contact of the tool. (See photo below)

RECOMENDED SELLING PRICE

10.720 €

Options

Spare tools	
EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black)	+ 389 €
EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red)	+ 425 €
EIMQ-131004-BQ: PCD for a matt finishing (green)	+ 389 €
EIMQ-131002-BQ: Natural diamond for the transparent finishing (blue)	+ 937 €
EIMQ-131023-BQ: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)	+ 937 €
EIMQ-131024-BQ: Natural diamond for extruded material (brown)	+ 937 €
Other accessories	
Suction equipment 20L, 1.200W	+ 137 €
Precision gauge for the optical contact of the tool (see figure above)	+ 385 €
	
Transformer to 127VAC	+ 472 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.

PACKAGING AT NO COST



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



B
E
R
M
A
R
Q

AM2-i



P
L
A
S
T
I
C

2
3

The **AM2-i** acrylic edge polisher has been designed for the machining and polishing of methacrylate PMMA workpieces.

It is equipped with a manually tilting head that enables up to +45° angle jobs. Along with an automatic depth setting motor and a touch screen, it allows for an easy user-friendly operation.

STANDARD EQUIPMENT:

EIMQ-131300: 4-housing polishing disk of interchangeable tools including:

EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black) (1 unit)

EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red) (1 unit)

EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4-housing polishing disk (2 units)

Working length: **1400 mm*** Customized work area, opened on both sides, allows for a *longer workpiece*.

Workpiece thickness: **120 mm**

Clamps: **five (5)** units

Standard electrical voltage: **400VAC 50Hz**

Total dimensions **2,56 x 1,57 x 1,90 m** | Total weight: **1555 Kg**

Pallet package at no cost

RECOMENDED SELLING PRICE

34.850 €

Options

Tools:			
EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black)			+ 389 €
EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red)			+ 425 €
EIMQ-131004-BQ: PCD for a matt finishing (green)			+ 389 €
EIMQ-131006-BQ: PCD – pre-cutter (white)			+389 €
EIMQ-131007-BQ: PCD –pre-cutter (yellow)			+389 €
EIMQ-131002-BQ: Natural diamond for the transparent finishing (blue)			+ 937 €
EIMQ-131023-BQ: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)			+ 937 €
EIMQ-131024-BQ: Natural diamond for extruded material (brown)			+937 €
EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4-housing polishing disk			+95 €
Other accessories			
Additional workpiece clamp	+ 478 €	Suction device 3 CV	+ 745 €
Transformer to 230VAC	+ 831 €	Transformer to 208 VAC	+ 1.695 €
Please contact us for a different electrical voltage			
Package types			
PALLET PLANKS PACKAGE AT NO COST		HERMETIC WOODEN CRATE	+ 844 €
HERMETIC PACKING WOODEN CRATE + NAUTICAL CASE FOR MARITIME TRANSPORT:			+1078 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.

Packaging at no cost



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskářská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



B
E
R
M
A
R
Q
A

AMI-C2100



P
L
A
S
T
I
C

2
3

The AMI-C acrylic edge polisher has been designed to polish bevels and angles up to 60° thanks to its tilting head (-2° to +60°). The working length of the machine is 2.100 mm and it can polish a maximum thickness of 120 mm.

STANDARD EQUIPMENT:

EIMQ-131301: 4-housing polishing disk of interchangeable tools including:

EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black) (1 unit)

EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red) (1 unit)

EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4 housing disk (2 units)

Five (5) clamps

One (1) fixed support table

Ethernet connection

Standard Electrical Voltage: 400VAC 50Hz

Total dimensions: **380 x 176 x 184 cm** | Total weight: **2300 Kg**

Pallet planks package: *at no cost*

RECOMENDED SELLING PRICE

50.983 €

Options

Polishing disks:		
EIMQ-131301-EU: 4-housing polishing disk of interchangeable tools		941 €
Spare tools for disk EIMQ-131100-EU		
EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black)		+ 389 €
EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red)		+ 425 €
EIMQ-131004-BQ: PCD for a matt finishing (green)		+ 389 €
EIMQ-131006-BQ: PCD – pre-cutter (white)		+389 €
EIMQ-131007-BQ: PCD –pre-cutter (yellow)		+389 €
EIMQ-131002-BQ: Natural diamond for the transparent finishing (blue)		+ 937 €
EIMQ-131023-BQ: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)		+ 937 €
EIMQ-131024-BQ: Natural diamond for extruded material (brown)		+937 €
EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4-housing polishing disk		+95 €
Accessories		
Transformer 230VAC:	+ 831 €	Transformer 208VAC: + 1.695 €
Packages		
PALLET PLANKS PACKAGE : <i>AT NO COST</i>	HERMETIC WOODEN CRATE:	+ 1.05 €
HERMETIC PACKING WOODEN CRATE + NAUTICAL CASE FOR MARITIME TRANSPORT:		+ 1.360 €



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz


www.zenit.cz



BERMAQ

PLASTIC 23

OPTIONALS

1-bag suction device DE-203/1/3 3CV		+ 745 €
Additional clamp		+ 590 €
Paralex		+ 3.364 €
Additional supporting table movable:		+ 992 €
Automatic inclination head + automatic clamps support:		+ 4.819 €
Buffing system:		+ 4.766 €
Tilt reference screen:		+ 3.348 €

SPARE PARTS

BND-TUBUL/T6-BTO 125x1145mm WOOL FELT BELT, ENLESS SLEEVES (1 unit)	+ 89,90 €
LIQUID POLISHING PASTE R.T. 2095 GLOSS (1 LITRE)	+ 9,76 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.
Packaging at no cost



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



B
E
R
M
A
R
Q

AMI-C3100



The AMI-C acrylic edge polisher has been designed to polish bevels and angles up to 60° thanks to its tilting head (-2° to +60°). The working length of the machine is 3.100 mm and it can polish a maximum thickness of 120 mm.

STANDARD EQUIPMENT:

EIMQ-131301: 4-housing polishing disk of interchangeable tools including:

EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black) (1 unit)

EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red) (1 unit)

EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4 housing disk (2 units)

Seven (7) clamps

One (1) fixed support table

Ethernet connection

Standard Electrical Voltage: **400VAC 50Hz**

TOTAL DIMENSIONS: **462 x 160 x 190 cm** | TOTAL WEIGHT: **3000 Kg**

Pallet planks package: *at no cost.*

RECOMENDED SELLING PRICE

57.349 €

Options

Polishing disks:			
EIMQ-131301-EU: 4-housing polishing disk of interchangeable tools			941 €
Spare tools for disk EIMQ-131100-EU			
EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black)			+ 389 €
EIMQ-131003-BQ: PCD for the transparent finishing (red)			+ 425 €
EIMQ-131004-BQ: PCD for a matt finishing (green)			+ 389 €
EIMQ-131006-BQ: PCD – pre-cutter (white)			+389 €
EIMQ-131007-BQ: PCD –pre-cutter (yellow)			+389 €
EIMQ-131002-BQ: Natural diamond for the transparent finishing (blue)			+ 937 €
EIMQ-131023-BQ: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)			+ 937 €
EIMQ-131024-BQ: Natural diamond for extruded material (brown)			+937 €
EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4-housing polishing disk			+95 €
Accessories			
Transformer to 230VAC:	+ 831 €	Transformer to 208 VAC:	+ 1.695 €
Package			
PALLET PLANKS PACKAGE : <i>AT NO COST</i>		HERMETIC WOODEN CRATE:	+ 1.208 €
HERMETIC PACKING WOODEN CRATE + NAUTICAL CASE FOR MARITIME TRANSPORT:			+ 1.451 €



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz




P
L
A
S
T
I
C

2
3



BERMARQ

PLASTIC 23

OPTIONALS		
1-bag suction device DE-203/1/3 3CV		+ 745 €
Additional clamp		+ 590 €
Paralex		+ 3.620 €
Additional supporting table movable		+ 1.115 €
Automatic inclination head + automatic clamps support:		+ 4.819 €
Belt Buffing system:		+ 4.766 €
Tilt reference screen:		+ 3.535 €
SPARE PARTS		
BND-TUBUL/T6-BTO 125x1145mm WOOL FELT BELT, ENLESS SLEEVES (1 unit)		+ 89,90 €
LIQUID POLISHING PASTE R.T. 2095 GLOSS (1 LITRE)		+ 9,76 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation excluded.
Packaging at no cost



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



BERMAQ

DA

DA is an automatic bending machine for a wide variety of plastic, and acrylic sheets, like PETG, PVC, styrene, polystyrene, polycarbonate...

Standard features:

- Machine can bend pieces 0,3 up to 1 mm thickness
- Automatic sheet supply: 475 width
- Bending 0° to 180°

For different bending angles, please ask BERMAQ.



PLASTIC
23

STANDARD BENDING MACHINE

PRICE 38.700 €

Standard machine for sheets with thickness from 0.3 to 1 mm	
Machine dimensions	2600x1100x1600mm
Electrical supply	230VAC / 50-60 Hz
Power	900W
Independent heating resistors (units)	2
High precision temperature control	Yes
Feed digital control	Yes
Cooling fans (units)	2
Feed speed	8m/min to 15m/min
High bong conveyor belt	Yes
Weight	120 Kg
Bending templates (0° to 180°)	2
Automatic sheets supply:	Yes
• Digital counter, stop function, batch counting mode, and end of cycle mode with acoustic and visual signal	
180° bending templates for replacement (OPTIONAL)	+ 825 €
Bending templates for special forms (OPTIONAL)	+ 1.350 €

PNEUMATIC BENDING MACHINE

PRICE 37.205 €

Machine for sheets with thickness of more than 1 mm	
Pneumatic feeder	Yes
2x bending templates + 2x heating lines	Yes
2x additional upper heating lines (OPTIONAL)	+ 3.664 €

All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), transport and installation not included.
WOODEN PACKAGING AT NO COST



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskářská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz



24 HOUR SHARPENING SERVICE FOR OUR CUSTOMERS!

**B
E
R
M
A
Q**



TOOLS PRICE LIST 2023



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

BOX – PRISMA

NEW POLISHING DIAMOND TOOLS

TOOLS

EIMQ-119001-BQ -Diamond tool for transparent finish, synthetic (black / red)	+ 810 €
EIMQ-119002-BQ -Diamond tool for matt finish, synthetic (black / green)	+ 779 €
EIMQ-119004-BQ -Diamond tool for high gloss, natural (black / blue)	+ 1.319€
EIMQ-119004-BQ -Diamond tool for extruded (XPS), natural (black / l. brown)	+ 1.319€
EIMQ-119005-BQ -Diamond tool for polycarbonate (black / d. brown)	+ 1.319€

SHARPENING and REPLACING SERVICES

RESHARPENING

EIMQ-119001-ES -Diamond tool for transparent finish, synthetic (black / red)	+192 €
EIMQ-119002-ES -Diamond tool for matt finish, synthetic (black / green)	+161 €
EIMQ-119004-ES -Diamond tool for high gloss, natural (black / blue)	+218 €
EIMQ-119004-ES -Diamond tool for extruded (XPS), natural (black / l. brown)	+218 €
EIMQ-119005-ES -Diamond tool for polycarbonate (black / d. brown)	+218 €

REPLACING

Polishing tool set with synthetic diamond for transparent finish (black/red) - EIMQ-131001-LA - pre-cutter diamond (black) - EIMQ-131003-LA - synthetic diamond – transparent finish (red)	+ 321 € + 351 €
Polishing tool set with natural diamond for high gloss finish (black / blue) - EIMQ-131001-LA - pre-cutter diamond (black) - EIMQ-131002-LA - natural diamond – high gloss finish (blue)	+ 321 € + 876 €
Polishing tool set with synthetic diamond for matt finish (black / green) - EIMQ-131001-LA - pre-cutter diamond (black) - EIMQ-131004-LA - synthetic diamond – matt finish (green)	+ 321 € + 321 €
Polishing tool set with natural diamond for XPS (extruded) (black / l. brown) - EIMQ-131001-LA - pre-cutter diamond (black) - EIMQ-131023-LA - natural diamond – transparent finish on XPS (l. brown)	+ 321 € + 876 €
Polishing tool set with natural diamond for polycarbonate material (black /d. brown) - EIMQ-131001-LA - pre-cutter diamond (black) - EIMQ-131024-LA - natural diamond – transparent finish on polycarbonate (d. brown)	+ 321 € + 876 €



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

AMT – AM2-i – AMI-C

NEW POLISHING DIAMOND TOOLS

Polishing disks:	
EIMQ-PCD-PR: Polishing disk, 2 welded tips	+ 926 €
EIMQ-127120: 2-housing polishing disk of interchangeable tools	+ 621 €
EIMQ-131300-EU: 4-housing polishing disk of interchangeable tools	+ 926 €
EIMQ-141200-BQ: <i>New</i> TURBO 4-housing polishing disk of interchangeable tools	+ 1.456 €
Diamond Tools:	
EIMQ-131001-BQ: PCD for the pre-cutting pass (black)	+ 389 €
EIMQ-131002-BQ: Natural diamond for high gloss finishing (blue)	+ 937 €
EIMQ-131003-BQ: PCD for transparent finishing (red)	+ 425 €
EIMQ-131004-BQ: PCD for a matt finishing (green)	+ 389 €
EIMQ-131023-BQ: Natural diamond for extruded material (dark brown)	+ 937 €
EIMQ-131024-BQ: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)	+ 937 €
EIMQ-131006-BQ: PCD - precutter (white)	+ 389 €
EIMQ-131007-BQ: PCD -precutter (yellow)	+ 389 €
EIMQ-131000-EU: Counterweight for 4-housing polishing disk	+ 95 €



All the prices stated above are EXW 08610 AVIÀ (SPAIN), exclude transport.



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

SHARPENING and REPLACING

SHARPENING:	
EIMQ-131001-ES: PCD for the pre-cutting pass (black)	+ 82 €
EIMQ-131002-ES: Natural diamond for the transparent finishing (blue)	+ 125 €
EIMQ-131003-ES: PCD for the transparent finishing (red)	+112 €
EIMQ-131004-ES: PCD for a matt finishing (green)	+82 €
EIMQ-131006-ES: PCD - precutter (white)	+82 €
EIMQ-131007-ES: PCD -precutter (yellow)	+82 €
EIMQ-131023-ES: Natural diamond for extruded material (dark brown)	+125 €
EIMQ-131024-ES: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)	+125 €
EIMQ-PCD-PR: Polishing disk, 2 welded tips	+185 €
REPLACING CUTTING TOOL:	
EIMQ-131001-LA: PCD for the pre-cutting pass (black)	+ 327 €
EIMQ-131002-LA: Natural diamond for the transparent finishing (blue)	+ 876 €
EIMQ-131003-LA: PCD for the transparent finishing (red)	+ 357 €
EIMQ-131004-LA: PCD for a matt finishing (green)	+ 327 €
EIMQ-131006-LA: PCD - precutter (white)	+ 327 €
EIMQ-131007-LA: PCD -precutter (yellow)	+ 327 €
EIMQ-131023-LA Natural diamond for extruded material (dark brown)	+ 876 €
EIMQ-131024-LA: Natural diamond for polycarbonate material (light brown)	+ 876 €
EIMQ-PCD-PR: Replace and sharpen 1 welded tip	+ 358 €

BERMAQ® is now offering a new *fast and accurate* diamond tool
SHARPENING service for polishing machines.
Sharpening and finish verification are additionally GUARANTEED
within 24 hours.

Please contact us by clicking [here](#) if you would like to send your diamond tools.

All the prices stated above are EXW AVIÀ 08610 (SPAIN).
Transport and insurance not included.



Zastoupení pro ČR: poradenství, prodej a servis

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz