






























	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m 4,5; 5,5; m (N)	bm	155	188
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 6 a 7 m	bm	95	115
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	120	145
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, antracit NOVINKA	4; 5; 6; a 7 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	24	29
	Pryžové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	18	22
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	25	30
	Krytka na lišty oblé černá		ks	15	18
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox	4 a 6 m	bm	105	127
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, hnědý elox	4 m	bm	105	127
	Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní	4 a 6 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do zaklapávacích lišt		bm	25	30
	Krytka na zaklapávací lišty – černá		ks	18	22
ŠROUBY					
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	5,40	6,50
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,80	5,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	7,20	8,70
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	1,00	1,20
		4 × 70 mm	ks	1,10	1,30
	Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 35 mm	ks	1,50	1,80
		5 × 50 mm	ks	1,70	2,10
		5 × 60 mm	ks	1,80	2,20
	Podložka s gumou	5 × 16 mm 7 × 19 mm	ks	1,70	2,10
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, tm. hnědá, tm. šedá		ks	1,90	2,30
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá	průměr 22 mm	sáček	195	236
HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY					
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	195	236
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	200	242
HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY					
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	240	290
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	280	339
HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY					
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2,1 a 6,4 m	bm	70	85
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, antracit NOVINKA	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	95	115
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, antracit NOVINKA	6,4 m	bm	95	115
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	50	61
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	50	61
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	65	79
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	75	91

(N) – nestandardní rozměry (pouze na požádání); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

ANTRACIT – práškový lak (komaxit)

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.




Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 6. 10. 2023

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka		
				bez DPH	s DPH	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	80	97	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	85	103	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox	2,5 m	bm	100	121	
	HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY					
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox	6 m	bm	130	157	
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox	2; 3; 4; 6 m	bm	130	157	
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2; 3; 6 m	bm	125	151	
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox/hnědý elox	4; 6 m	bm	140	170	
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox/hnědý elox	4; 6 m/3; 4; 6 m	bm	150	182	
	POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)					
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79	
PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	80	97		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	90	109		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	100	121		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	90	109		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	100	121		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	110	133		
PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	120	145		
PC „H“ profil čirý, tloušťka 25 mm	2; 3; 6 m	bm	170	206		
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	19	23	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	20	24	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	30	36	
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	33	40	
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	46	56	
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	50	61	
	TĚSNICÍ PÁSKY					
	šíře 25 - 38 mm pro desky do tl. 10 mm šíře 38 - 40 mm pro desky tl. 16 - 20 mm šíře 45 - 50 mm pro desky tl. 25 - 32 mm šíře 60 - 70 mm pro desky tl. 40 - 50 mm					
Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm	25 m	role	126	152		
Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm	50 m	role	309	374		
Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm	50 m	role	419	507		
Al páska samolepicí plná, šíře 70 mm	50 m	role	600	726		
Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm (bez podlepu)	50 m	role	110	133		
Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm (bez podlepu)	50 m	role	170	206		
Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm (bez podlepu)	50 m	role	220	266		
Al páska butyl samolepicí plná, šíře 25 mm	15 m	role	255	309		
Al páska butyl samolepicí plná, šíře 40 mm	15 m	role	310	375		
Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 28 mm	33 m	role	275	333		
Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	335	405		
Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	390	472		
Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	490	593		
PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY						
Přítlačný terčík uni bez nožičky nebo s délkou nožičky 10 a 16 mm, barva čirá, bílá a hnědá		ks	12	15		
Pěnové EPDM těsnění k terčíkům, barva černá		ks	6	7		
SPODNÍ PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ						
Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	100	121		
Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	125	151		
Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	195	236		

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.


Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 6. 10. 2023

	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	240	290
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	305	369
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	300	363
	Spodní EPDM profil, šíře 60 mm, barva černá	20 m	role	595	720
	SILIKONOVÝ TMEL NA POLYKARBONÁT	315 ml	kartuše	130	157

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlábí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 6. 10. 2023