





















	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	3; 4; 5; 6 a 7 m 4,5; 4,7; 5,5 m (N)	bm	140	169
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	85	103
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox	3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	99	120
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, hnědý elox		bm	105	127
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, antracit	3; 4; 5; 5,95; 6 a 7 m	bm	99	120
	Pryžové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	28	34
	Pryžové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	18	22
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	25	30
	Krytka na lišty oblé černá		ks	15	18
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox, hnědý elox	4 a 6 m	bm	99	120
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, antracit NOVINKA	4 a 5,95 m	bm	93	113
	Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní	4 a 6 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do zaklapávacích lišt		bm	25	30
	Krytka na zaklapávací lišty – černá		ks	18	22
	Al stěnový profil, stříbrný elox NOVINKA	3,2 a 6,4 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do stěnového profilu NOVINKA		bm	83	100
	Krytka pro stěnový profil šedá, sada 2ks + šrouby NOVINKA		ks	50	61
ŠROUBY					
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	5,40	6,50
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,80	5,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	7,20	8,70
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	1,00	1,20
		4 × 70 mm	ks	1,10	1,30
	Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 35 mm	ks	1,50	1,80
		5 × 50 mm	ks	1,70	2,10
		5 × 60 mm	ks	1,80	2,20
	Podložka s gumou	5 × 16 mm 7 × 19 mm	ks	1,70	2,10
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, tm. hnědá, tm. šedá		ks	1,90	2,30
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá DOPRODEJ	průměr 22 mm	sáček	195	236
HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY					
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	160	194
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	175	212
HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY					
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	199	241
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	250	303
HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY					
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	65	79
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 6 mm, antracit	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 8 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	65	79
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2,1 a 6,4 m	bm	50	61
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	65	79

(N) – nestandardní rozměry (pouze na požádání); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

ANTRACIT – práškový lak (komaxit)

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.





Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 2. 10. 2024

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 10 mm, antracit	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil s prod. hr., tloušťka 16 mm, antracit	6,4 m	bm	90	109
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	55	67
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	70	85
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox	2,5 m	bm	100	121
HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY					
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox	3; 4; 6 m	bm	125	151
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox	3; 4; 6 m	bm	125	151
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník	3; 6 m	bm	99	120
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox/hnědý elox	3; 4; 6 m	bm	140	170
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox/hnědý elox	3; 4; 6 m	bm	150	182
POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)					
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	80	97
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	110	133
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	120	145
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 25 mm	2; 3; 6 m	bm	206	249
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	19	23
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	20	24
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	30	36
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	33	40
PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	46	56	
PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	50	61	
TĚSNICÍ PÁSKY					
šíře 25 - 38 mm pro desky do tl. 10 mm šíře 38 - 40 mm pro desky tl. 16 - 20 mm šíře 45 - 50 mm pro desky tl. 25 - 32 mm šíře 60 - 70 mm pro desky tl. 40 - 50 mm					
	Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm	25 m	role	126	152
	Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm	50 m	role	309	374
	Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm	50 m	role	419	507
	Al páska samolepicí plná, šíře 70 mm	50 m	role	600	726
	Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	156	189
	Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	240	290
	Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	310	375
	Al páska butyl samolepicí plná, šíře 25 mm	15 m	role	255	309
	Al páska butyl samolepicí plná, šíře 40 mm	15 m	role	310	375

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.





Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Platnost od: 2. 10. 2024

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 28 mm	33 m	role	275	333
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	335	405
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	390	472
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	490	593
	PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY				
	Přítlačný terčík uni bez nožičky nebo s délkou nožičky 10 a 16 mm, barva čirá, bílá a hnědá		ks	12	15
	Pěnové EPDM těsnění k terčíkům, barva černá		ks	6	7
	SPODNÍ PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ				
 	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	100	121
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	125	151
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	195	236
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	240	290
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	305	369
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	300	363
	Spodní EPDM profil, šíře 60 mm, barva černá	20 m	role	595	720
	SILIKONOVÝ TMEĽ NA POLYKARBONÁT	315 ml	kartuše	130	157

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 2. 10. 2024